

OCEŇOVACÍ TABULKY

pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 1. 12. 2017

ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění

a

pojištění pro případ pracovní neschopnosti
sjednaného v rámci životního pojištění nebo
komerčního zdravotního pojištění

Úsek pojištění osob

11. vydání

12/2017

Společné zásady

pro stanovení pojistného plnění za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě procentního podílu z pojistné částky nebo ve formě denního odškodného, za pracovní neschopnost následkem úrazu a za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci

1. V případě pojištění, u kterých se pojistné plnění či jeho maximální výše stanoví podle oceňovacích tabulek, se použijí příslušné **oceňovací tabulky aktuální ke dni, kdy bylo pojišťovně doručeno oznámení o příslušné pojistné události**. Pojišťovna může oceňovací tabulky během trvání pojištění jednostranně měnit v závislosti na vývoji teoretických a praktických poznatků medicíny a zjištění pojišťovny získaných při vyřizování pojistných událostí.
2. Pojistné plnění pojistitel poskytne buď ve formě procentního podílu z pojistné částky, nebo ve formě denního odškodného jako součin počtu dnů léčení, resp. pracovní neschopnosti a sjednané pojistné částky, a to podle toho, co je sjednáno v pojistné smlouvě.
3. Výše pojistného plnění se stanoví **na základě lékařem potvrzené diagnózy** a podle této oceňovací tabulky, v níž je pro jednotlivá tělesná poškození uvedeno hodnocení v procentech (pro pojistné plnění ve formě procentního podílu z pojistné částky), nebo maximálním počtem dnů (pro pojistné plnění za tělesné poškození ve formě denního odškodného a za pracovní neschopnost).
4. Procentní podíl nebo maximální počet dnů uvedený v oceňovací tabulce je stanoven **podle průměrné doby nezbytného léčení**, což je doba, které je podle poznatků vědy obvykle třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem nebo vyléčení akutního stavu daného onemocnění; vyjadřuje určitý průměr individuálních dob léčení téhož tělesného poškození nebo onemocnění u většího počtu osob bez přihlednutí k jejich stáří a individuálním vlivům na délku léčení.
5. V případě úrazu poskytne pojišťovna pojistné plnění jen tehdy, je-li první ošetření pojištěného provedeno v době, kdy jsou **přítomny objektivní příznaky** tělesného poškození způsobeného úrazem (nikoli pouze subjektivní potíže pojištěného, např. bolestivost atd.). Pokud nejsou objektivní příznaky tělesného poškození, mechanismus vzniku úrazu a adekvátní léčba v lékařských zprávách popsány, tělesné poškození se nehodnotí.
6. Pojišťovna si pro účely šetření může od pojištěného vyžádat lékařské zprávy z prvního ošetření a z celé doby léčení jednoznačně specifikující diagnózu, úrazový děj a objektivně zjištěné následky úrazu. Na dodatečně vyhotovené lékařské zprávy, resp. prohlášení, která se neshodují s autentickou dokumentací, nelze brát zřetel.
7. Ve sporných případech nebo v případě tělesného poškození neuvedeného v příslušné oceňovací tabulce stanoví pojišťovna výši pojistného plnění podle tělesného poškození, které je v oceňovací tabulce uvedeno a je s ním povahou a rozsahem nejlépe srovnatelné. Za tím účelem si může rovněž vyžádat stanovisko svého stálého posudkového lékaře.
8. Poskytnutí pojistného plnění může být v příslušné oceňovací tabulce vázáno **na splnění určité podmínky** (například způsob léčení); není-li taková podmínka splněna, pojišťovna nemusí pojistné plnění poskytnout, popřípadě jej poskytne v nižší výši, a to podle pravidel stanovených v této oceňovací tabulce.
9. Za tělesná poškození, u kterých je uvedeno hodnocení „0 %“ nebo „0 dnů“, nenáleží pojistné plnění a nepřipouští se analogické hodnocení.

Podmínky pro hodnocení a vysvětlení pojmů

pro účely stanovení pojistného plnění

1. Za **pohmoždění (kontuzi) těžšího stupně a natažení (distenzi) svalu** se považuje tělesné poškození
 - a) které se vyznačuje otokem, hematomem nebo prosáknutím podkoží,
 - b) u něhož je provedeno chirurgické, ortopedické nebo traumatologické vyšetření,
 - c) mechanismus úrazu je adekvátní takovému tělesnému poškození,
 - d) délka léčení je minimálně 2 týdny.Pojistné plnění za tato tělesná poškození může být poskytnuto pouze při splnění všech uvedených podmínek, přičemž **natažení svalu se hodnotí analogicky jako pohmoždění těžšího stupně.**
2. **Podvrtnutí (distorze)** je poranění měkkých částí kloubu vzniklé zpravidla nepřímým působením násilí ve formě násilného pasivního pohybu, který přesáhl fyziologický rozsah pohybů v kloubu. **Natažení (distenze) vazů a šlach v kloubu** se hodnotí analogicky jako podvrtnutí. Jako podvrtnutí se analogicky hodnotí i případy, kdy je lékařem diagnostikováno **natržení nebo přetržení (ruptura) kloubního pouzdra** bez postižení dalších struktur. **Za podvrtnutí, natažení vazů a šlach v kloubu a za poškození kloubního pouzdra** se považuje tělesné poškození
 - a) které se vyznačuje otokem,
 - b) u něhož je provedeno chirurgické, ortopedické nebo traumatologické vyšetření,
 - c) je provedeno RTG vyšetření (platí pouze pro podvrtnutí),
 - d) mechanismus úrazu je adekvátní takovému tělesnému poškození,
 - e) délka léčení je minimálně 2 týdny.Pojistné plnění za tato tělesná poškození může být poskytnuto pouze při splnění všech uvedených podmínek. Pokud nejsou splněny uvedené podmínky, hodnotí se jako pohmoždění.
3. Pokračuje-li násilí ještě dále, může vést k **částečnému vymknutí (subluxaci)** nebo k **úplnému vymknutí kloubu (luxaci)**. Subluxace se hodnotí jako podvrtnutí (při splnění podmínek uvedených v odstavci 2). Za **vymknutí** plní pojistitel za podmínky, že je provedeno RTG vyšetření před rozhodnutím o možné repozici kloubu lékařem. Není-li vymknutí takto potvrzeno, hodnotí se jako podvrtnutí. Dojde-li k prvnímu vymknutí před počátkem pojištění, hodnotí se vymknutí vzniklá v době trvání pojištění jako podvrtnutí.
4. Tělesná poškození, která jsou označena např. „susp.“, „v. s.“, „podezření na...“, se považují za s určitostí **neprokázaná**.
5. **Zlomeniny (fraktury) kostí a chrupavek** musí být s určitostí prokázané diagnostickou zobrazovací metodou. Zlomeniny s určitostí neprokázané (viz předchozí odstavec) se v kloubu hodnotí jako podvrtnutí a na ostatních částech kostí jako pohmoždění.
6. Za otevřenou zlomeninu se považuje zlomenina kosti s porušením kožního krytu, které zasahuje až ke kosti a tím ji obnaží. Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifyz (epifyseolysy) stanoví pojistitel výši pojistného plnění jako pro **neúplné zlomeniny** podle této oceňovací tabulky. Není-li v oceňovací tabulce neúplná zlomenina uvedena, stanoví pojistitel pojistné plnění jako polovinu pojistného plnění za příslušnou úplnou zlomeninu. Pokud neúplná zlomenina je v oceňovací tabulce uvedena, pak se podle této položky hodnotí neúplné zlomeniny bez posunutí i s posunutím.
7. **Diagnostickou zobrazovací metodou** se rozumí rentgenové vyšetření (RTG), ultrazvukové vyšetření (sonografie), magnetická rezonance (MR, MRI), počítačová tomografie (CT), elektromyografie (EMG), elektroencefalografie (EEG), elektrokardiografie (EKG), artroskopie (ASK), případně jiné.
8. **Pevnou fixaci** se rozumí sádrová nebo plastová fixace, ortéza, pevná dlahy, zinkoklihovalý nebo škrobový obvaz. U prstů dolních končetin se za pevnou fixaci považuje rovněž náplastová fixace.
9. **Operací v případě poškození měkkých struktur kloubu končetiny** se rozumí
 - a) sešití svalů, šlach a vazů nebo jejich plastika,
 - b) sešití, částečné nebo úplné odstranění menisků (menisektomie).
10. **Operací v případě zlomenin kostí** se rozumí stabilizace zlomeniny spojením kostních fragmentů kovovými implantáty (dlahy, šrouby, dráty, hřeby, zevní fixátory).

Zásady pro stanovení pojistného plnění

za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě procentního podílu z pojistné částky (TP)

- Oceňovací tabulka (OT pro TP, DO a PN) obsahuje jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem, za která je pojistné plnění většinou stanoveno pevným procentem (s výjimkou několika tělesných poškození, která jsou hodnocena procentním rozpětím). Pojistné plnění ve sloupci TP (%) se stanoví ve výši **procentního podílu** ze sjednané pojistné částky.
- Ve sporných případech nebo v případech, kdy tělesné poškození způsobené úrazem není v oceňovací tabulce uvedeno nebo jeho hodnocení je v ní uvedeno procentním rozpětím, určí pojišťovna výši pojistného plnění podle obdobného tělesného poškození, které je svou povahou a rozsahem přiměřené tělesnému poškození způsobenému úrazem nebo použije níže uvedenou **pomocnou tabulku**, v níž době léčení v týdnech odpovídají procenta plnění. Doba léčení se zaokrouhluje na celé týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako celý týden.

týdny	%	týdny	%	týdny	%	týdny	%	týdny	%
1	1	12	14	23	36	34	58	45	80
2	2	13	16	24	38	35	60	46	82
3	3	14	18	25	40	36	62	47	84
4	4	15	20	26	42	37	64	48	86
5	5	16	22	27	44	38	66	49	88
6	6	17	24	28	46	39	68	50	92
7	7	18	26	29	48	40	70	51	96
8	8	19	28	30	50	41	72	52	100
9	9	20	30	31	52	42	74		
10	10	21	32	32	54	43	76		
11	12	22	34	33	56	44	78		

- Pokud následkem jednoho úrazu dojde **na jedné části těla ke dvěma či více tělesným poškozením**, procentní podíly za taková tělesná poškození **se nesčítají**, ale pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze za tělesné poškození s nejvyšším procentním podílem.
- Pokud následkem jednoho úrazu dojde **na různých částech těla ke dvěma či více tělesným poškozením**, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši součtu procentních podílů za taková tělesná poškození, maximálně však ve výši sta procent pojistné částky uvedené pro toto pojistné plnění v pojistné smlouvě; to neplatí pro chirurgicky ošetřené rány, plošné abraze, popáleniny, poleptání, omrzliny, cizí tělíska a pohmoždění (včetně mnohočetných pohmoždění na různých částech těla), u nichž se vzhledem ke stejnému charakteru poškození procentní podíly nesčítají.
- Dojde-li v době léčení tělesného poškození **k dalšímu úrazu** pojištěného, plní pojistitel za tělesné poškození způsobené novým úrazem **nezávisle** na pojistném plnění za tělesné poškození způsobené předchozím úrazem.

Zásady pro stanovení pojistného plnění

za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě denního odškodného (DO)

1. Oceňovací tabulka (OT pro TP, DO a PN) obsahuje jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem, za která je pojistné plnění ve sloupci DO (dny) stanoveno **maximálním počtem dnů léčeni**.
2. **Doba léčeni nebo též počet dnů léčeni** znamená skutečnou dobu léčeni tělesného poškození způsobeného úrazem podle lékařských zpráv o dodrženi lékařem předepsaných kontrol ze strany pojištěného; při stanoveni doby léčeni (tj. počtu dnů léčeni) se však nezohledňují občasné následné kontrolní lékařské prohlídky, pokud pojištěný nebyl pod pravidelnou lékařskou kontrolou nebo rehabilitace, která nebyla předepsána lékařem za účelem zmírnění funkčního omezení, pokud nebyla provedena ve zdravotnickém zařízení.
3. Pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě denního odškodného se stanoví jako součin počtu dnů léčeni tělesného poškození, **maximálně však počtu dnů stanovených pro příslušné tělesné poškození v této oceňovací tabulce**, a částky denního odškodného uvedeného v pojistné smlouvě; pojišťovna však poskytne pojistné plnění maximálně za 365 dnů.
4. Pokud následkem jednoho úrazu dojde ke dvěma či více tělesným poškozením, počty dnů za taková **tělesná poškození se nesčítají**, ale pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze za tělesné poškození s nejvyšším počtem dnů podle této oceňovací tabulky.
5. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze za podmínky, že **doba léčeni a současně maximální počet dnů** stanovený pro příslušné tělesné poškození v této oceňovací tabulce **přesáhnou karenční dobu** uvedenou v pojistné smlouvě, která běží ode dne počátku doby léčeni; v takovém případě pojišťovna poskytne pojistné plnění od prvního dne takové doby léčeni.
6. Dojde-li v době léčeni tělesného poškození k dalšímu úrazu pojištěného a hodnocení tělesných poškození ve dnech dle této oceňovací tabulky způsobených oběma úrazy se překrývají, **započítávají se** do celkového ohodnocení tělesného poškození **překrývající se dny souběžného léčeni několika poškození jen jednou**.
7. Ve sporných případech nebo v případech, kdy tělesné poškození způsobené úrazem není v oceňovací tabulce uvedeno, určí pojišťovna výši pojistného plnění podle obdobného tělesného poškození, které je svou povahou a rozsahem přiměřené tělesnému poškození způsobenému úrazem, nebo podle skutečné doby léčeni. Za tím účelem si může rovněž vyžádat stanovisko svého stálého posudkového lékaře.

Zásady pro stanovení pojistného plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu (PNÚ)

1. **Pracovní neschopnost** znamená stav pojištěného, který odpovídá dočasné pracovní neschopnosti podle zákona o nemocenském pojištění potvrzený příslušným lékařem na formuláři vystaveném podle uvedeného zákona (u pojištěných, kteří **jsou** účastníky nemocenského pojištění) nebo na formuláři pojišťovny (u pojištěných, kteří **nejsou** účastníky nemocenského pojištění).
2. Oceňovací tabulka (OT pro TP, DO a PN) obsahuje jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem, za která je pojistné plnění stanoveno **maximálním počtem dnů pracovní neschopnosti**.
3. Pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu se stanoví jako **součin počtu dnů** pracovní neschopnosti podle bodu 4 a **pojistné částky** uvedené pro toto pojistné plnění v pojistné smlouvě.
4. Doba pracovní neschopnosti, za kterou pojišťovna poskytne pojistné plnění, počíná dnem, který lékař stanovil jako její počátek, a končí dnem, kdy je pracovní neschopnost pojištěného z rozhodnutí lékaře ukončena, **nejpozději však posledním dnem maximální doby pracovní neschopnosti podle této oceňovací tabulky**; pojišťovna však poskytne pojistné plnění za všechny pracovní neschopnosti následkem jednoho úrazu maximálně za 365 dnů. Uvedená časová omezení platí i v případě, že pracovní neschopnost byla uznána pro více následků úrazu.
5. Pokud následkem jednoho úrazu dojde ke dvěma či více tělesným poškozením, **počty dnů** pracovní neschopnosti za taková tělesná poškození **se nesčítají**, ale pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze za tělesné poškození s nejvyšším počtem dnů podle této oceňovací tabulky.
6. Pojistné plnění za pracovní neschopnost bude poskytnuto pouze za podmínky, že **doba pracovní neschopnosti a současně maximální počet dnů** stanovený pro příslušné tělesné poškození v této oceňovací tabulce **přesáhnou karenční dobu** uvedenou v pojistné smlouvě, která běží ode dne počátku pracovní neschopnosti. Tato podmínka musí být splněna ve vztahu ke každé pracovní neschopnosti, a to i v případě, že vzniknou následkem jednoho úrazu. Pokud je však pojištěný den následující po ukončení jedné pracovní neschopnosti znovu uznán práce neschopným a tato pracovní neschopnost vznikla v důsledku stejného úrazu, považuje se tato pracovní neschopnost za pokračování předcházející pracovní neschopnosti.
7. Dojde-li po určité době od prvotního léčení tělesného poškození způsobeného úrazem k pracovní neschopnosti z důvodu **vynětí kostních dlah** nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek, hodnotí se tato následná péče **podle položky 551** - Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek (platí pouze pro pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu v případě vystavení samostatné pracovní neschopnosti výslovně pouze pro tuto diagnózu).

Zásady pro stanovení pojistného plnění

za pracovní neschopnost následkem úrazu (PNÚ) nebo nemoci (PNN)

(platí pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednané v rámci životního pojištění nebo komerčního zdravotního pojištění)

1. Pojistnou událostí je **pracovní neschopnost** pojištěného, což je stav pojištěného, který odpovídá dočasné pracovní neschopnosti podle zákona o nemocenském pojištění potvrzený příslušným lékařem na formuláři vystaveném podle uvedeného zákona (u pojištěných, kteří **jsou** účastníky nemocenského pojištění) nebo na formuláři pojišťovny (u pojištěných, kteří **nejsou** účastníky nemocenského pojištění).
2. Oceňovací tabulka (OT pro TP, DO a PN) obsahuje jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem a nemocí, za která je pojistné plnění stanoveno **maximálním počtem dnů pracovní neschopnosti**.
3. Pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci se stanoví jako **součin počtu dnů** pracovní neschopnosti podle bodu 4 a **pojistné částky** uvedené pro toto pojistné plnění v pojistné smlouvě.
4. Doba pracovní neschopnosti, za kterou pojišťovna poskytne pojistné plnění, počíná dnem, který lékař stanovil jako její počátek, a končí dnem, kdy je pracovní neschopnost pojištěného z rozhodnutí lékaře ukončena, **nejpozději však posledním dnem maximální doby pracovní neschopnosti podle příslušné oceňovací tabulky**; pojišťovna však poskytne pojistné plnění za pracovní neschopnost maximálně za 365 dnů. Uvedená časová omezení platí i v případech, že pracovní neschopnost byla uznána pro více následků úrazu či pro více nemocí.
5. Pokud v pracovní neschopnosti probíhá léčení pro více diagnóz, plní pojišťovna **za součet dob léčení všech těchto diagnóz** s přihlédnutím k maximálním dobám pracovní neschopnosti podle příslušné oceňovací tabulky; pokud se **doby léčení** těchto diagnóz **překrývají**, započítávají se tyto překrývající se doby **pouze jednou**.
6. Pojistné plnění za pracovní neschopnost bude poskytnuto pouze za podmínky, že **doba pracovní neschopnosti a současně maximální počet dnů** stanovený pro příslušné tělesné poškození nebo onemocnění v této oceňovací tabulce **přesáhnou příslušnou karenční dobu** uvedenou v pojistné smlouvě, která běží ode dne vzniku pojistné události, tj. od počátku pracovní neschopnosti.
7. **Jednou pojistnou událostí** je nepřetržitá pracovní neschopnost, a to bez ohledu na případnou změnu diagnózy během trvání pracovní neschopnosti. Pokud je pojištěný den následující po ukončení jedné pracovní neschopnosti znovu uznán práce neschopným a tato pracovní neschopnost vznikla v důsledku stejné nemoci či úrazu, považuje se tato pracovní neschopnost za pokračování předcházející pracovní neschopnosti.
8. Dojde-li po určité době od prvotního léčení tělesného poškození způsobeného úrazem k pracovní neschopnosti z důvodu **vynětí kostních dlah** nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek, hodnotí se tato následná péče **podle položky 551** - Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek (platí pouze pro pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu v případě vystavení samostatné pracovní neschopnosti výslovně pouze pro tuto diagnózu).
9. U položek této oceňovací tabulky, podle kterých se stanoví pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem nemoci (položky 559 a následující), jsou uvedeny diagnózy podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-10).

Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky (TN) úrazu

1. Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojišťovna **pojistné plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky**, který pro jednotlivá tělesná poškození podle Oceňovací tabulky trvalých následků úrazu (OT-TN) **odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení, zpravidla do dvou let ode dne úrazu**. Pojišťovna může hodnocení trvalých následků **posunout až ke třem letům ode dne úrazu, a to vzhledem k charakteru tělesného poškození způsobeného úrazem a možností další léčby**. Pokud se však trvalé následky neustálí do tří let od úrazu, pak se procentní podíl stanoví podle jejich stavu bezprostředně po uplynutí této lhůty. V případě, že OT-TN nestanoví konkrétní procentní podíl, ale jeho rozpětí, stanoví pojišťovna pojistné plnění tak, aby v rámci takového rozpětí odpovídalo povaze a rozsahu trvalých následků úrazu.
2. **Rozsah trvalých následků úrazu zpravidla ohodnotí** příslušný odborný lékař určený pojišťovnou, a to na základě prohlídky pojištěného a podle OT-TN. Konečné hodnocení trvalých následků úrazu následně stanoví pojišťovna **po případné konzultaci se svým posudkovým lékařem**.
3. Pokud následkem úrazu vzniknou pojištěnému **dva či více trvalé následky úrazu**, pojišťovna stanoví celkové hodnocení **součtem procentního hodnocení jednotlivých trvalých následků, nejvýše však sto procenty**.
4. Pokud následkem úrazu či více úrazů vzniknou pojištěnému **dva či více trvalé následky na jedné končetině**, orgánu nebo jejich části, ohodnotí pojišťovna trvalé následky při zohlednění všech takových následků, **maximálně však do výše procentního hodnocení stanoveného v příslušné oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušné končetiny či její části nebo orgánu**.
5. V případě omezení rozsahu pohybu kloubu oproti jeho fyziologickému rozsahu se zkoumá **stupeň takového omezení** s tím, že jako **lehký stupeň** se hodnotí omezení hybnosti kloubu **do 33 %**, jako **střední stupeň do 66 %** a jako **těžký stupeň nad 66 %** odchylky od fyziologického rozsahu ve všech rovinách.
6. Pojistné plnění **nebude poskytnuto** v rozsahu procentního podílu stanoveného pro **poškození části těla nebo orgánu, které existovalo již před úrazem**, tj. pojišťovna sníží pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah předcházejícího poškození stanovený též podle OT-TN.
7. Pokud k ustálení trvalých následků úrazu nedojde do dvou let ode dne úrazu, ale bude alespoň zřejmý jejich minimální rozsah, může pojišťovna pojištěnému na základě jeho žádosti v písemné formě poskytnout **přiměřenou zálohu na pojistné plnění a konečné hodnocení pak provede ke třem letům od úrazu**.
8. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno **progresivní pojistné plnění**, zvyšuje se procentní podíl pro stanovení pojistného plnění v souladu s tabulkou uvedenou na konci OT-TN, a to v závislosti na tom, jaká varianta progresivního pojistného plnění byla v pojistné smlouvě sjednána (čtyřnásobná, šestnásobná nebo osminásobná progresse).

OCEŇOVACÍ TABULKA

**pro pojistná plnění
za tělesné poškození způsobené úrazem
ve formě procentního podílu z pojistné částky
i ve formě denního odškodného
a
za pracovní neschopnost
následkem úrazu nebo nemoci**

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
HLAVA				
Skalpce hlavy s kožním defektem				
001	částečná	5 %	do 35	do 35
002	úplná	16 %	do 91	do 91
003	Pohmoždění obličeje nebo hlavy	0 %	0	0
004	Pohmoždění obličeje nebo hlavy těžšího stupně	2 %	do 14	do 14
005	Podvrtnutí čelistního kloubu	2 %	do 14	do 14
Vymknutí dolní čelisti (repozice lékařem, jinak se hodnotí jako podvrtnutí)				
006	jednostranné	3 %	do 21	do 21
007	oboustranné	4 %	do 28	do 28
008	Zlomenina spodiny (base) lební	do 50 %	do 210	do 210
Zlomenina klenby lební (dvou a více kostí)				
009	bez vpáčení úlomků	9 %	do 63	do 63
010	s vpáčením úlomků	20 %	do 105	do 105
<i>Fissury kostí lebních podle položek 008 až 010 se považují za úplné zlomeniny.</i>				
Zlomenina kosti čelní				
011	bez vpáčení úlomků	8 %	do 56	do 56
012	s vpáčením úlomků	16 %	do 91	do 91
Zlomenina kosti temenní				
013	bez vpáčení úlomků	8 %	do 56	do 56
014	s vpáčením úlomků	16 %	do 91	do 91
Zlomenina kosti týlní				
015	bez vpáčení úlomků	8 %	do 56	do 56
016	s vpáčením úlomků	16 %	do 91	do 91
Zlomenina kosti spánkové nebo zlomenina pyramidy				
017	bez vpáčení úlomků	8 %	do 56	do 56
018	s vpáčením úlomků	16 %	do 91	do 91
019	Zlomenina okraje očnice	8 %	do 56	do 56
Zlomenina kostí nosních				
020	úplná i neúplná bez posunutí úlomků	3 %	do 21	do 21
021	úplná i neúplná s posunutím nebo vpáčením úlomků	4 %	do 28	do 28
022	přerušující slzné kanálky	6 %	do 42	do 42
023	Zlomenina přepážky nosní	3 %	do 21	do 21
024	Zlomenina skeletu a přepážky nosní	4 %	do 28	do 28
025	Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfyzémem (vniknutí vzduchu do podkoží)	5 %	do 35	do 35
026	Zlomenina kosti lícní - jařmové (os zygomaticus)	8 %	do 56	do 56
Zlomenina dolní čelisti				
027	bez posunutí úlomků	8 %	do 56	do 56
028	s posunutím úlomků nebo operovaná	14 %	do 84	do 84
Zlomenina horní čelisti nebo spodiny očnice				
029	bez posunutí úlomků	12 %	do 77	do 77
030	s posunutím úlomků nebo operovaná	16 %	do 91	do 91
031	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	6 %	do 42	do 42
032	Zlomenina komplexu kosti lícní a horní čelisti - jednostranná (ZM komplex)	10 %	do 70	do 70
Sdružené zlomeniny obličejového skeletu - oboustranné				
033	Le Fort I. - zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti (pod úroveň processus zygomaticus)	16 %	do 91	do 91
034	Le Fort II. - zlomenina líně v úrovni kořene nosu a očnice (orbity)	22 %	do 112	do 112
035	Le Fort III. - odtržení obličejového skeletu od spodiny (base) lební	do 50 %	do 210	do 210
O K O				
Cizí tělíska v očích				
036	chirurgicky odstraněná bez komplikací	1,5 %	do 10	do 10
037	chirurgicky odstraněná s komplikacemi (např. hnisání)	3 %	do 21	do 21
038	chirurgicky neodstranitelná (potvrzeno odborným lékařem)	4 %	do 28	do 28
039	Rány víček chirurgicky ošetřené bez komplikací	1,5 %	do 10	do 10
039A	Rány víček chirurgicky ošetřené s komplikacemi	3 %	do 21	do 21
040	Rány víček přerušující slzné kanálky	5 %	do 35	do 35
041	neobsazeno			
Poleptání (popálení) kůže víček očí nebo spojivky				
042	prvního stupně	0 %	0	0
043	druhého stupně	4 %	do 28	do 28
044	třetího stupně	7 %	do 49	do 49
045	Povrchní poranění spojivky (eroze)	2 %	do 14	do 14
046	Rána spojivky šitá	4 %	do 28	do 28
047	Povrchní poranění rohovky (eroze)	2 %	do 14	do 14
048	Oděrka rohovky komplikovaná rohovkovým vředem	4 %	do 28	do 28

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
	Hluboká rána rohovky			
049	bez proděravění a bez komplikací	4 %	do 28	do 28
050	komplikovaná vředem, nitroočním zánětem nebo pouřazovým šedým zákalem	8 %	do 56	do 56
	Rána rohovky nebo bělímy s proděravěním			
051	bez komplikací	5 %	do 35	do 35
052	komplikovaná pouřazovým šedým zákalem	7 %	do 49	do 49
053	komplikovaná nitroočním zánětem	9 %	do 63	do 63
054	komplikovaná výřezem nebo vklíněním duhovky	10 %	do 70	do 70
	Rána rohovky a bělímy s proděravěním léčená chirurgicky			
055	bez komplikací	7 %	do 49	do 49
056	komplikovaná výřezem nebo vklíněním duhovky	10 %	do 70	do 70
057	komplikovaná pouřazovým šedým zákalem, nitroočním zánětem nebo cizím tělískem magnetickým i nemagnetickým	14 %	do 84	do 84
	Rána pronikající do očníce			
058	bez komplikací	4 %	do 28	do 28
059	komplikovaná cizím tělískem magnetickým i nemagnetickým	9 %	do 63	do 63
060	Pohmoždění oční koule (bulbu) těžšího stupně	2 %	do 14	do 14
	Pohmoždění oka s krvácením do přední komory			
061	bez komplikací	5 %	do 35	do 35
062	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	12 %	do 77	do 77
	Pohmoždění oka s natržením nebo ochrnutím duhovky			
063	bez komplikací	5 %	do 35	do 35
064	komplikované zánětem duhovky nebo pouřazovým šedým zákalem	10 %	do 70	do 70
065	s krvácením do sklivce a sítnice	20 %	do 105	do 105
066	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	30 %	do 140	do 140
	Částečné vykloubení čočky			
067	bez komplikací	5 %	do 35	do 35
068	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	10 %	do 70	do 70
	Vykloubení čočky			
069	bez komplikací	10 %	do 70	do 70
070	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření	20 %	do 105	do 105
071	Otřes sítnice (přechodné poškození nervového zakončení v sítnici)	0 %	0	0
072	Popálení nebo poleptání epitelu rohovky	3 %	do 21	do 21
073	Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	40 %	do 175	do 175
074	Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	42 %	do 182	do 182
075	Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí (enukleace)	7 %	do 49	do 49
076	Poranění okohybného aparátu s diplopií (dvojitě vidění)	10 %	do 70	do 70
077	Úrazové poškození zrakového nervu a chiasmatu (zkřížení mediálních vláken zrakového nervu)	20 %	do 105	do 105
	U C H O			
078	Pohmoždění boltce bez krevního výronu	0 %	0	0
079	Pohmoždění boltce s krevním výronem (othematomem)	1,5 %	do 10	do 10
080	neobsazeno			
081	Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	6 %	do 42	do 42
082	Traumatické poškození sluchu (audiometrie, jinak se nehodnotí)	5 %	do 35	do 35
	Proděravění bubínku			
083	bez zlomeniny lebních kostí a bez druhotné infekce	3 %	do 21	do 21
084	s druhotnou infekcí (např. hnisání)	5 %	do 35	do 35
085	Otřes labyrintu (audiometrie, jinak se nehodnotí)	7 %	do 49	do 49
	Z U B Y			
	<i>Hodnocení se týká pouze stálých a vitálních zubů poškozených úrazem (nikoliv skousnutím), jinak se tělesné poškození nehodnotí. Hodnocení se netýká zubů VIII. vpravo a vlevo nahoře i dole.</i>			
086	Ztráta nebo nutná extrakce zubů	2 %	do 14	do 14
087	Odlomení části vitálních zubů	1,5 %	do 10	do 10
	<i>Při hodnocení podle položek 086, 087 se nerozlišuje počet poškozených zubů a vzhledem k jedné době léčení se procenta hodnocení nesčítají. Zhodnocení trvalých následků podle položky 654 vylučuje právo na další pojistné plnění za další poškození téhož zubu.</i>			
088	Vyražení nebo poškození umělých, nevitálních nebo dočasných zubů	0 %	0	0
089	Úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace)	4 %	do 28	do 28
090	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou extrakcí	2 %	do 14	do 14
091	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů vyžadující léčení bez nutné extrakce	6 %	do 42	do 42

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
K R K				
092	Pohmoždění měkkých tkání krku těžšího stupně	2 %	do 14	do 14
093	Poleptání dutiny ústní a celé oblasti krku	6 %	do 42	do 42
094	Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	22 %	do 112	do 112
095	Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	22 %	do 112	do 112
096	Zlomenina jazyky nebo chrupavky hrtanu	22 %	do 112	do 112
097	Poškození hlasivek následkem úrazu	3 %	do 21	do 21
H R U D N Í K				
098	Úrazové roztržení plic (CT vyšetření, jinak se hodnotí jako pohmoždění plic)	22 %	do 112	do 112
099	neobsazeno			
100	Úrazové poškození srdce prokázané diagnostickou zobrazovací metodou <i>Při výplatě pojistného plnění před skončením léčeni podle položky 100 se pojištěnému poskytne přiměřená záloha. Konečné hodnocení se stanoví ve spolupráci s posudkovým lékařem z oboru vnitřního lékařství, nejdříve však po 6 měsících od úrazu.</i>	do 100 %	do 365	do 365
101	Úrazové roztržení bránice	22 %	do 112	do 112
102	Pohmoždění stěny hrudní	0 %	0	0
103	Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně nebo plic	2 %	do 14	do 14
Zlomeniny kostí hrudní				
104	bez posunutí úlomků	5 %	do 35	do 35
105	s posunutím úlomků	10 %	do 70	do 70
Zlomeniny žeber				
106	jednoho žebra	5 %	do 35	do 35
107	dvou až pěti žeber	8 %	do 56	do 56
108	více než pěti žeber	14 %	do 84	do 84
Dvířková (vyražená) zlomenina žeber				
109	dvou až čtyř žeber	14 %	do 84	do 84
110	více než čtyř žeber	18 %	do 98	do 98
111	Dvířková zlomenina kosti hrudní	18 %	do 98	do 98
112	Spontánní pneumotorax	0 %	0	0
Pouřazový pneumotorax (fluidotorax)				
113	plášťový zavřený	7 %	do 49	do 49
114	s drenáží	14 %	do 84	do 84
115	Pouřazový mediastinální nebo podkožní emfyzém	14 %	do 84	do 84
116	Pouřazový pneumotorax (otevřený nebo ventilový)	30 %	do 140	do 140
Pouřazové krvácení do hrudníku				
117	léčené konzervativně	9 %	do 63	do 63
118	léčené operativně	18 %	do 98	do 98
B Ř I C H O				
119	Pohmoždění stěny břišní	0 %	0	0
120	Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně nebo natržení břišního svalu	2 %	do 14	do 14
121	Pohmoždění stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech	5 %	do 35	do 35
122	Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)	7 %	do 49	do 49
123	Natržení nebo roztržení jater nebo žlučníku	22 %	do 112	do 112
124	Zhmoždění sleziny, jater nebo žlučníku	6 %	do 42	do 42
125	Natržení nebo roztržení sleziny	14 %	do 84	do 84
126	Roztržení (rozhoždění) slinivky břišní	22 %	do 112	do 112
127	Úrazové proděravění žaludku	16 %	do 91	do 91
128	Úrazové proděravění dvanáctníku	16 %	do 91	do 91
Roztržení nebo přetržení tenkého střeva				
129	bez resekce	10 %	do 70	do 70
130	s resekcí	16 %	do 91	do 91
Roztržení nebo přetržení tlustého střeva				
131	bez resekce	10 %	do 70	do 70
132	s resekcí	16 %	do 91	do 91
Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)				
133	bez resekce	10 %	do 70	do 70
134	s resekcí střeva	16 %	do 91	do 91
<i>Podmínkou pro hodnocení podle položek 123 až 134 je prokázání tělesného poškození diagnostickou zobrazovací metodou.</i>				
Ú S T R O J Í U R O G E N I T Á L N Í				
135	Pohmoždění ledviny s hematurí	5 %	do 35	do 35
136	Pohmoždění zevního genitálu těžšího stupně	3 %	do 21	do 21
137	Pohmoždění varlat s pouřazovým zánětem varlete a nadvarlete	9 %	do 63	do 63

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
	Pohmoždění varlat vedoucí ke ztrátě			
138	jednoho varlete	20 %	do 105	do 105
139	obou varlat	25 %	do 123	do 123
140	Šitá tržná rána zevního genitálu	4 %	do 28	do 28
	Roztržení nebo rozdrčení ledviny			
141	léčené konzervativně	9 %	do 63	do 63
142	léčené operativně	18 %	do 98	do 98
143	vedoucí k odnětí ledviny	30 %	do 140	do 140
144	Roztržení močového měchýře	14 %	do 84	do 84
145	Roztržení močové trubice	18 %	do 98	do 98
	<i>Podmínkou pro hodnocení podle položek 141, 144 a 145 je prokázání tělesného poškození diagnostickou zobrazovací metodou.</i>			

PÁTEŘ A PÁNEV

Pohmoždění (kontuze - contusio) v oblasti páteře

146	Pohmoždění oblasti páteře včetně zad a kostrče	0 %	0	0
147	Pohmoždění oblasti páteře včetně zad a kostrče těžšího stupně	1,5 %	do 10	do 10
148	neobsazeno			
149	neobsazeno			

Podvrtnutí (distorze - distorsio)

150	Podvrtnutí krční páteře <i>Za podvrtnutí krční páteře se přizná pojistné plnění tehdy, je-li přiložen krční límec. Pokud tato podmínka není splněna, hodnotí se jako pohmoždění.</i>	3 %	do 21	do 21
150A	Podvrtnutí páteře hrudní, bederní, křížové a kostrče	2 %	do 14	do 14

Vymknutí (luxace - luxatio) páteře bez poškození míchy a jejích kořenů

151	Vymknutí atlantookcipitální	42 %	do 182	do 182
152	Vymknutí krční páteře	42 %	do 182	do 182
153	Vymknutí hrudní páteře	42 %	do 182	do 182
154	Vymknutí bederní páteře	42 %	do 182	do 182
155	Vymknutí křížokýčelní	42 %	do 182	do 182
156	Vymknutí kostrče	7 %	do 49	do 49
	<i>Podmínkou pro hodnocení podle položek 151 až 155 je hospitalizace a pro hodnocení podle položek 151 až 156 je posun obratlů prokázány diagnostickou zobrazovací metodou, jinak se hodnotí jako podvrtnutí.</i>			

Zlomeniny (fraktury) páteře

	Zlomenina trnového výběžku			
157	jednoho	6 %	do 42	do 42
158	dvou nebo více	9 %	do 63	do 63
	Zlomenina příčného výběžku			
159	jednoho	7 %	do 49	do 49
160	dvou nebo více	10 %	do 70	do 70
161	Zlomenina kloubního výběžku	8 %	do 56	do 56
162	Zlomenina oblouku	14 %	do 84	do 84
163	Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	do 50 %	do 210	do 210
	Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních			
164	léčené konzervativně	34 %	do 154	do 154
165	léčené operativně	do 60 %	do 245	do 245
	Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních			
166	bez komplikací	do 66 %	do 266	do 266
167	s transverzální lézí míšní	do 100 %	do 365	do 365
168	Výhřez meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle	0 %	0	0
169	Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla obratle	34 %	do 154	do 154

Pohmoždění nebo podvrtnutí v oblasti pánve

170	Pohmoždění pánve nebo boku a hýždí	0 %	0	0
171	Pohmoždění pánve nebo boku a hýždí těžšího stupně	2 %	do 14	do 14
172	Podvrtnutí v kloubu křížokýčelním	3 %	do 21	do 21

Ostatní zlomeniny

173	Odtržení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní	7 %	do 49	do 49
174	Odtržení hrbolu kosti sedací	7 %	do 49	do 49
175	neobsazeno			

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
	Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací			
176	bez posunutí	10 %	do 70	do 70
177	s posunutím nebo operovaná	22 %	do 112	do 112
	Zlomenina lopaty kosti kyčelní			
178	bez posunutí	9 %	do 63	do 63
179	s posunutím nebo operovaná	22 %	do 112	do 112
180	Zlomenina kosti křížové	9 %	do 63	do 63
	<i>Zanechá-li zlomenina kosti křížové neurologické následky, jsou hodnoceny jako trvalý následek.</i>			
181	Zlomenina kostrče	7 %	do 49	do 49
182	Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula (stříšky)	10 %	do 70	do 70
183	Zlomenina zadního nebo předního pilíře acetabula	14 %	do 84	do 84
184	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké	do 50 %	do 210	do 210
185	Zlomenina pánve (kosti stydké a kyčelní nebo kosti křížové) jednostranná	34 %	do 154	do 154
186	Zlomenina pánve oboustranná	do 50 %	do 210	do 210
187	Zlomenina pánve s poškozením velkých cév (podle stupně postižení)	do 66 %	do 266	do 266
	Rozstup spony stydké			
188	léčený konzervativně	16 %	do 91	do 91
189	s posunutím nebo léčený operativně	34 %	do 154	do 154
190	Zlomenina acetabula, popř. se subluxací až luxací kyčelního kloubu	do 50 %	do 210	do 210

HORNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze - contusio)

191	Pohmoždění na horní končetině	0 %	0	0
192	Pohmoždění na horní končetině těžšího stupně	1,5 %	do 10	do 10
193	neobsazeno			
194	neobsazeno			
195	neobsazeno			

Otevřená nebo zavřená poranění svalů a šlach

Neúplné přerušení šlach natahovačů (extenzorů) nebo ohýbačů (flexorů) na prstu, na ruce nebo v zápěstí

196	jednoho prstu nebo dvou prstů	4 %	do 28	do 28
197	více než dvou prstů	10 %	do 70	do 70
198	na ruce nebo v zápěstí	8 %	do 56	do 56
	Úplné přerušení šlach ohýbačů			
199	jednoho prstu nebo dvou prstů	10 %	do 70	do 70
200	více než dvou prstů	18 %	do 98	do 98
	Úplné přerušení šlach natahovačů			
201	jednoho prstu nebo dvou prstů	7 %	do 49	do 49
202	více než dvou prstů	14 %	do 84	do 84
203	odtržení dorsální aponeurosy prstu	7 %	do 49	do 49
	Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů ruky v zápěstí			
204	bez poranění nervu mediálního nebo ulnárního	12 %	do 77	do 77
205	s poraněním nervu mediálního nebo ulnárního (jedné šlachy nebo dvou šlach)	15 %	do 88	do 88
206	s poraněním nervu mediálního nebo ulnárního (více než dvou šlach)	20 %	do 105	do 105
207	Natržení svalu nadhřebenového – rotátorové manžety	6 %	do 42	do 42
	Přetržení nebo odtržení svalu nadhřebenového – rotátorové manžety nebo odlomení okraje kloubní jamky (labra) ramenního kloubu			
208	léčené konzervativně	10 %	do 70	do 70
209	léčené operativně	14 %	do 84	do 84
	Přetržení (natržení, odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního			
210	léčené konzervativně	6 %	do 42	do 42
211	léčené operativně	14 %	do 84	do 84
212	Natržení jiného svalu, šlachy nebo vazy	4 %	do 28	do 28
213	Přetržení jiného svalu nebo šlachy	8 %	do 56	do 56

U položek 207 až 213 musí být tělesné poškození prokázáno diagnostickou zobrazovací metodou nebo klinicky odborným lékařem (hmatný defekt); není-li toto poškození takto doloženo, hodnotí se v kloubu jako podvrtnutí a na ostatních částech horní končetiny jako pohmoždění.

Podvrtnutí (distorze - distorsio)

Podvrtnutí

214	skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	3 %	do 21	do 21
215	skloubení mezi klíčkem a lopatkou (Tossy I)	3 %	do 21	do 21
216	ramenního kloubu	4 %	do 28	do 28
217	loketního kloubu	4 %	do 28	do 28
218	zápěstí	4 %	do 28	do 28

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
219	jednoho prstu	2 %	do 14	do 14
220	několika prstů	3 %	do 21	do 21
<i>Podmínkou pro hodnocení podle položek 214 až 220 je pevná fixace, jinak se hodnotí jako pohmoždění.</i>				
<u>Vymknutí (luxace - luxatio)</u>				
Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní				
221	léčené konzervativně	4 %	do 28	do 28
222	léčené operativně	9 %	do 63	do 63
Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou (Tossy II, nebo III)				
223	léčené konzervativně	4 %	do 28	do 28
224	léčené operativně	9 %	do 63	do 63
Vymknutí kosti pažní (ramene)				
225	léčené konzervativně	7 %	do 49	do 49
226	léčené operativně	14 %	do 84	do 84
Vymknutí předloktí (lokte)				
227	léčené konzervativně	7 %	do 49	do 49
228	léčené operativně	14 %	do 84	do 84
Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)				
229	léčené konzervativně	10 %	do 70	do 70
230	léčené operativně	20 %	do 105	do 105
Vymknutí záprstních kostí				
231	jedné	5 %	do 35	do 35
232	několika	8 %	do 56	do 56
Vymknutí základních nebo druhých a třetích článků				
233	jednoho nebo dvou prstů	6 %	do 42	do 42
234	tří a více prstů	10 %	do 70	do 70
<i>Podmínkou pro hodnocení podle položek 225 až 234 je provedení repozice lékařem, jinak se hodnotí jako podvrtnutí. Podle položek 221 až 234 se analogicky jako vymknutí hodnotí i přetržení vazů.</i>				
<u>Zlomeniny (fraktury)</u>				
Zlomenina lopatky				
235	neúplná	4 %	do 28	do 28
236	úplná bez posunutí úlomků	8 %	do 56	do 56
237	úplná s posunutím úlomků	9 %	do 63	do 63
238	léčená operativně	10 %	do 70	do 70
Zlomenina klíčku				
239	neúplná	3 %	do 21	do 21
240	úplná bez posunutí úlomků	6 %	do 42	do 42
241	úplná s posunutím úlomků	7 %	do 49	do 49
242	léčená operativně	10 %	do 70	do 70
<u>Zlomeniny kosti pažní</u>				
Zlomenina horního konce kosti pažní				
243	neúplná	6 %	do 42	do 42
244	úplná bez posunutí úlomků	10 %	do 70	do 70
245	úplná s posunutím úlomků	14 %	do 84	do 84
246	léčená operativně	26 %	do 126	do 126
247	neobsazeno			
248	neobsazeno			
249	neobsazeno			
250	neobsazeno			
251	neobsazeno			
Zlomenina těla kosti pažní				
252	neúplná	9 %	do 63	do 63
253	úplná bez posunutí úlomků	14 %	do 84	do 84
254	úplná s posunutím úlomků	22 %	do 112	do 112
255	otevřená nebo léčená operativně	32 %	do 147	do 147
Zlomenina kosti pažní nad kondyly				
256	neúplná	8 %	do 56	do 56
257	úplná bez posunutí úlomků	10 %	do 70	do 70
258	úplná s posunutím úlomků	14 %	do 84	do 84
259	otevřená nebo léčená operativně	22 %	do 112	do 112
Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo klady kosti pažní)				
260	bez posunutí úlomků	10 %	do 70	do 70
261	s posunutím úlomků	14 %	do 84	do 84
262	otevřená nebo léčená operativně	22 %	do 112	do 112

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
	Zlomenina vnitřního (ulnárního) nebo zevního (radiálního) epikondylu kosti pažní			
263	neúplná	5 %	do 35	do 35
263A	úplná bez posunutí úlomků	6 %	do 42	do 42
264	úplná s posunutím úlomků	10 %	do 70	do 70
265	léčená operativně	22 %	do 112	do 112
	Zlomeniny kosti loketní			
	Zlomenina okovce (olecranonu) kosti loketní			
266	úplná i neúplná léčená konzervativně	6 %	do 42	do 42
267	léčená operativně	10 %	do 70	do 70
	Zlomenina korunového výběžku (processus coronoideus) kosti loketní			
268	léčená konzervativně	8 %	do 56	do 56
269	léčená operativně	12 %	do 77	do 77
	Zlomenina těla kosti loketní			
270	neúplná	8 %	do 56	do 56
271	úplná bez posunutí úlomků	10 %	do 70	do 70
272	úplná s posunutím úlomků	14 %	do 84	do 84
273	otevřená nebo operovaná	20 %	do 105	do 105
274	Zlomenina dolního konce nebo bodcovitého výběžku (processus styloideus) kosti loketní - úplná i neúplná	6 %	do 42	do 42
	Zlomeniny kosti vřetenní			
	Zlomenina hlavičky kosti vřetenní			
275	léčená konzervativně	8 %	do 56	do 56
276	léčená operativně	12 %	do 77	do 77
	Zlomenina těla nebo krčku kosti vřetenní			
277	neúplná	8 %	do 56	do 56
278	úplná bez posunutí úlomků	10 %	do 70	do 70
279	úplná s posunutím úlomků	15 %	do 88	do 88
280	otevřená nebo operovaná	20 %	do 105	do 105
	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní			
281	bez posunutí úlomků	8 %	do 56	do 56
282	s posunutím úlomků nebo operovaná	14 %	do 84	do 84
	Zlomenina dolního konce kosti vřetenní nebo dolních konců obou kostí předloktí (Collesova, Smithova, zlomenina distální epifyzy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)			
283	neúplná	6 %	do 42	do 42
284	úplná bez posunutí úlomků	10 %	do 70	do 70
285	úplná s posunutím úlomků	14 %	do 84	do 84
286	otevřená nebo operovaná	18 %	do 98	do 98
287	epifyseolysa	6 %	do 42	do 42
288	epifyseolysa s posunutím úlomků	14 %	do 84	do 84
	Ostatní zlomeniny			
	Zlomenina těl obou kostí předloktí			
289	neúplná	10 %	do 70	do 70
290	neúplná (alespoň zlomenina jedné kosti s posunutím úlomků)	15 %	do 88	do 88
291	úplná bez posunutí úlomků	15 %	do 88	do 88
292	úplná s posunutím úlomků	26 %	do 126	do 126
293	otevřená nebo operovaná	46 %	do 196	do 196
	Monteggia nebo Galeazziova luxační zlomenina předloktí			
294	léčená konzervativně	32 %	do 147	do 147
295	léčená operativně	46 %	do 196	do 196
	Zlomenina kosti člunkové			
296	neúplná	10 %	do 70	do 70
297	úplná	20 %	do 105	do 105
298	léčená operativně	32 %	do 147	do 147
299	komplikovaná nekrosou	46 %	do 196	do 196
	Zlomenina jedné nebo více kostí zápěstních mimo kosti člunkové			
300	neúplná	6 %	do 42	do 42
301	úplná	10 %	do 70	do 70
302	léčená operativně	14 %	do 84	do 84
	Luxační zlomenina první kosti zápěstní (Bennettova)			
303	léčená konzervativně	10 %	do 70	do 70
304	léčená operativně	14 %	do 84	do 84
	Zlomenina jedné kosti zápěstní			
305	neúplná	5 %	do 35	do 35
306	úplná bez posunutí úlomků	6 %	do 42	do 42
307	úplná s posunutím úlomků	8 %	do 56	do 56
308	otevřená nebo operovaná	10 %	do 70	do 70

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
Zlomenina několika kostí záprstních				
309	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	7 %	do 49	do 49
310	úplná s posunutím úlomků	10 %	do 70	do 70
311	otevřená nebo operovaná	14 %	do 84	do 84
Zlomenina jednoho článku jednoho prstu				
312	nehtového výběžku (drsnatiny)	4 %	do 28	do 28
313	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	5 %	do 35	do 35
314	úplná s posunutím úlomků	7 %	do 49	do 49
315	otevřená nebo operovaná	8 %	do 56	do 56
316	abrupce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kostí)	7 %	do 49	do 49
Zlomenina několika článků jednoho prstu				
317	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	7 %	do 49	do 49
318	úplná s posunutím úlomků	12 %	do 77	do 77
319	otevřená nebo operovaná	14 %	do 84	do 84
Zlomenina článků dvou nebo více prstů				
320	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	8 %	do 56	do 56
321	úplná s posunutím úlomků	14 %	do 84	do 84
322	otevřená nebo operovaná	16 %	do 91	do 91
<u>Amputace (snesení)</u>				
323	Exartikulace v ramenním kloubu	do 62 %	do 252	do 252
Amputace				
324	paže	do 54 %	do 228	do 228
325	předloktí	44 %	do 189	do 189
326	ruky	34 %	do 154	do 154
327	všech prstů	22 %	do 112	do 112
328	dvou až čtyř prstů nebo jejich částí s kostí	16 %	do 91	do 91
329	prstu nebo jeho části s kostí	8 %	do 56	do 56
330	palce nebo jeho části s kostí v proximálním článku (více než polovina prstu)	20 %	do 105	do 105
331	části palce s kostí v distálním článku (méně než polovina prstu)	10 %	do 70	do 70

DOLNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze - contusio)

332	Pohmoždění na dolní končetině	0 %	0	0
333	Pohmoždění na dolní končetině těžšího stupně	1,5 %	do 10	do 10
334	neobsazeno			
335	neobsazeno			
336	neobsazeno			
337	neobsazeno			

Otevřená nebo zavřená poranění svalů, šlach a vazů

338	Natažení třísla	1,5 %	do 10	do 10
339	Natržení většího svalu, šlachy nebo patelárního vazů	4 %	do 28	do 28
Přetržení nebo přetětí většího svalu, šlachy nebo patelárního vazů				
340	léčené konzervativně	8 %	do 56	do 56
341	léčené operativně	10 %	do 70	do 70
342	Natržení nebo částečné přetětí Achillovy šlachy (pevná fixace)	5 %	do 35	do 35
342A	Natržení nebo částečné přetětí Achillovy šlachy (operace - sešití šlachy)	7 %	do 49	do 49
343	Přetržení Achillovy šlachy (operace - sešití šlachy)	10 %	do 70	do 70
343A	Přetětí Achillovy šlachy (operace - sešití šlachy)	20 %	do 105	do 105

U položek 339 až 343A musí být tělesné poškození prokázáno klinicky odborným lékařem (hmatný defekt ve svalu) nebo diagnostickou zobrazovací metodou, jinak se hodnotí jako pohmoždění. Pokud u položky 342 není splněna podmínka pevné fixace, hodnotí se polovinou z uvedeného hodnocení. Pokud u položky 343 a 343A není splněna podmínka operativního sešití šlachy, hodnotí se jako natržení podle položky 342.

Podvrtnutí (distorze - distorsio)

344	Podvrtnutí kyčelního kloubu	3 %	do 21	do 21
Podvrtnutí kolenního kloubu				
345	pevná fixace nebo provedená arthroscopie	5 %	do 35	do 35
346	elastická bandáž nebo bez fixace	2 %	do 14	do 14
347	pevná fixace a provedená arthroscopie	7 %	do 49	do 49
Podvrtnutí hlezenního (Chopartova nebo Lisfrancova) kloubu				
348	pevná fixace nebo provedená arthroscopie	5 %	do 35	do 35
349	elastická bandáž nebo bez fixace	2 %	do 14	do 14
350	pevná fixace a provedená arthroscopie	7 %	do 49	do 49

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
351	Podvrtnutí základního nebo mezičláčkového kloubu palce nohy	3 %	do 21	do 21
352	Podvrtnutí jednoho nebo několika prstů nohy	2 %	do 14	do 14
<i>U hodnocení podle položek 351 a 352 je podmínkou pevná fixace, jinak se hodnotí jako pohmoždění.</i>				
<u>Natržení nebo přetržení kloubních vazů</u>				
353	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního	7 %	do 49	do 49
354	Natržení zkříženého vazů kolenního	9 %	do 63	do 63
Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního				
355	léčené konzervativně	14 %	do 84	do 84
356	léčené operativně	16 %	do 91	do 91
357	Nešťastná triáda - poranění vnitřního postranního vazů kolenního s trhlinou pouzdra, předního zkříženého vazů a vnitřního menisku léčené operativně	22 %	do 112	do 112
Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního				
358	léčené konzervativně	18 %	do 98	do 98
359	léčené operativně	22 %	do 112	do 112
360	léčené plastikou vazů	22 %	do 112	do 112
361	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního (deltového nebo kalkaneofibulárního)	5 %	do 35	do 35
362	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního	10 %	do 70	do 70
Poranění zevního nebo vnitřního menisku				
363	léčené konzervativně	7 %	do 49	do 49
364	léčené operativně (<i>suturou, částečnou, úplnou nebo ASK menisektomií</i>)	10 %	do 70	do 70
<i>Tělesná poškození pod položkami 353 až 364 musí být prokázána diagnostickou zobrazovací metodou, jinak se hodnotí jako podvrtnutí.</i>				
<u>Vymknutí (luxace - luxatio)</u>				
Vymknutí stehenní kosti v kyčli				
365	léčené konzervativně (<i>hospitalizace</i>)	12 %	do 77	do 77
366	léčené operativně	18 %	do 98	do 98
Traumatické vymknutí česky				
367	léčené konzervativně (<i>pevná fixace minimálně 6 týdnů</i>)	7 %	do 49	do 49
368	otevřené nebo léčené operativně	10 %	do 70	do 70
Vymknutí bérce				
369	léčené konzervativně	20 %	do 105	do 105
370	otevřené nebo léčené operativně	26 %	do 126	do 126
Vymknutí hlezenní kosti				
371	léčené konzervativně	10 %	do 70	do 70
372	otevřené nebo léčené operativně	14 %	do 84	do 84
Vymknutí pod hlezenní kostí				
373	léčené konzervativně	10 %	do 70	do 70
374	otevřené nebo léčené operativně	14 %	do 84	do 84
Vymknutí kosti lodkovité, krychlové nebo kosti klínových				
375	léčené konzervativně	10 %	do 70	do 70
376	otevřené nebo léčené operativně	14 %	do 84	do 84
Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí				
377	léčené konzervativně	8 %	do 56	do 56
378	otevřené nebo léčené operativně	10 %	do 70	do 70
Vymknutí základních kloubů prstů nohy				
379	jednoho prstu mimo palec	3 %	do 21	do 21
380	palce nebo několika prstů	5 %	do 35	do 35
Vymknutí mezičláčkových kloubů prstů nohy				
381	jednoho prstu mimo palec	3 %	do 21	do 21
382	palce nebo několika prstů	4 %	do 28	do 28

Podmínkami pro poskytnutí pojistného plnění podle položek 365 až 382 jsou provedení RTG vyšetření před rozhodnutím o možné repozici a repozice odborným lékařem. Nejsou-li tyto podmínky splněny, hodnotí se jako podvrtnutí. Podmínka repozice nemusí být splněna u položky 367 a 368. Pokud u položky 367 není splněna podmínka doby přiložení pevné fixace, hodnotí se jako podvrtnutí. Podle položek 379 až 382 se analogicky jako vymknutí hodnotí i poškození vazů.

Zlomeniny (fraktury)

Zlomeniny kosti stehenní

Zlomenina krčku kosti stehenní

383	zaklíněná	22 %	do 112	do 112
384	nezaklíněná léčená konzervativně	do 66 %	do 266	do 266
385	nezaklíněná léčená operativně	46 %	do 196	do 196
386	komplikovaná nektrózou hlavice nebo léčená endoprotézou	do 100 %	do 365	do 365

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem; nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících)			
387	léčená konzervativně s nepatrným posunutím do 1 cm	22 %	do 112	do 112
388	léčená operativně s výrazným posunutím	do 50 %	do 210	do 210
389	s nektrózou	do 100 %	do 365	do 365
390	Zlomenina velkého chocholíku	14 %	do 84	do 84
391	Zlomenina malého chocholíku	10 %	do 70	do 70
	Pertrochanterická zlomenina kosti stehenní			
392	neúplná	16 %	do 91	do 91
393	úplná bez posunutí	20 %	do 105	do 105
394	úplná s posunutím léčená konzervativně	34 %	do 154	do 154
395	úplná s posunutím léčená operativně	do 50 %	do 210	do 210
	Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní			
396	neúplná	34 %	do 154	do 154
397	úplná bez posunutí	46 %	do 196	do 196
398	úplná s posunutím léčená konzervativně	do 62 %	do 252	do 252
399	úplná s posunutím léčená operativně	do 50 %	do 210	do 210
400	otevřená	do 78 %	do 308	do 308
	Zlomenina těla kosti stehenní			
401	neúplná	34 %	do 154	do 154
402	úplná bez posunutí	46 %	do 196	do 196
403	úplná s posunutím léčená konzervativně	do 62 %	do 252	do 252
404	úplná s posunutím léčená operativně	do 50 %	do 210	do 210
405	otevřená	do 78 %	do 308	do 308
	Zlomenina kosti stehenní nad kondyly			
406	neúplná	34 %	do 154	do 154
407	úplná bez posunutí	46 %	do 196	do 196
408	úplná s posunutím léčená konzervativně	do 62 %	do 252	do 252
409	otevřená nebo léčená operativně	do 78 %	do 308	do 308
410	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní	14 %	do 84	do 84
411	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	do 62 %	do 252	do 252
	Odlomení kondylu kosti stehenní			
412	léčené konzervativně	14 %	do 84	do 84
413	léčené operativně	22 %	do 112	do 112
	Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti stehenní (trans- nebo interkondylická), odlomení obou kondylů			
414	bez posunutí	34 %	do 154	do 154
415	s posunutím léčená konzervativně	do 50 %	do 210	do 210
416	otevřená nebo léčená operativně	do 78 %	do 308	do 308
	<u>Ostatní zlomeniny</u>			
	Zlomenina česky			
417	bez posunutí úlomků nebo osteochondrální	14 %	do 84	do 84
418	s posunutím léčená konzervativně	16 %	do 91	do 91
419	otevřená nebo léčená operativně	22 %	do 112	do 112
420	Zlomenina kloubní chrupavky na česce	10 %	do 70	do 70
421	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti holenní	14 %	do 84	do 84
	Zlomenina nebo odlomení (abrupce) mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní			
422	léčené konzervativně	22 %	do 112	do 112
423	léčené operativně	32 %	do 147	do 147
	Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní			
424	jednoho kondylu neúplná bez posunutí	15 %	do 88	do 88
425	jednoho kondylu úplná	20 %	do 105	do 105
426	jednoho kondylu úplná s posunutím nebo léčená operativně	32 %	do 147	do 147
427	obou kondylů bez posunutí	34 %	do 154	do 154
428	obou kondylů s posunutím nebo epifyseolysou nebo léčená operativně	do 50 %	do 210	do 210
	Odlomení drsnatiny kosti holenní			
429	léčené konzervativně	10 %	do 70	do 70
430	léčené operativně	14 %	do 84	do 84
	Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenního kloubu)			
431	úplná	8 %	do 56	do 56
432	léčená operativně	10 %	do 70	do 70
	Zlomenina těla kosti holenní nebo těl obou kostí bérce (za úplnou zlomeninu kosti bérce se považuje úplné zlomení obou kostí, jinak se hodnotí jako zlomenina neúplná)			
433	neúplná	22 %	do 112	do 112
434	úplná bez posunutí	32 %	do 147	do 147
435	úplná s posunutím	do 50 %	do 210	do 210
436	otevřená nebo léčená operativně	do 78 %	do 308	do 308

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
Zlomenina zevního kotníku				
437	neúplná	6 %	do 42	do 42
438	úplná bez posunutí	8 %	do 56	do 56
439	úplná s posunutím	10 %	do 70	do 70
440	otevřená nebo léčená operativně	14 %	do 84	do 84
Bimaleolární zlomenina hlezna (obou kotníků, popř. se subluxací kosti hlezenní), nebo zlomenina zevního kotníku s odlomením zadní hrany kosti holenní				
441	neobsazeno			
442	úplná i neúplná léčená konzervativně	16 %	do 91	do 91
443	úplná léčená operativně	26 %	do 126	do 126
Zlomenina vnitřního kotníku nebo dolního konce kosti holenní				
444	neúplná	8 %	do 56	do 56
445	úplná bez posunutí	10 %	do 70	do 70
446	úplná s posunutím	14 %	do 84	do 84
447	léčená operativně	18 %	do 98	do 98
Zlomenina vnitřního nebo zevního kotníku se subluxací kosti hlezenní				
448	léčená konzervativně	12 %	do 77	do 77
449	léčená operativně	22 %	do 112	do 112
Trimalleolární zlomenina hlezna (zlomenina obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní)				
450	bez posunutí	18 %	do 98	do 98
451	s posunutím	26 %	do 126	do 126
452	léčená operativně	36 %	do 161	do 161
Odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní				
453	neúplné	8 %	do 56	do 56
454	úplné bez posunutí	10 %	do 70	do 70
455	úplné s posunutím	14 %	do 84	do 84
456	léčené operativně	18 %	do 98	do 98
Supramalleolární zlomenina (nad kotníky) obou kostí bérce, nebo tříštivá zlomenina pylonu kosti holenní, popř. se subluxací kosti hlezenní				
457	léčená konzervativně	34 %	do 154	do 154
458	léčená operativně	40 %	do 175	do 175
459	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně	40 %	do 175	do 175
460	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená operativně	do 50 %	do 210	do 210
461	Zlomenina hrbolu nebo výběžku kosti patní	9 %	do 63	do 63
Zlomenina těla kosti patní				
462	léčená konzervativně	22 %	do 112	do 112
463	léčená operativně	do 50 %	do 210	do 210
Zlomenina kosti hlezenní				
464	bez posunutí	22 %	do 112	do 112
465	s posunutím nebo léčená operativně	46 %	do 196	do 196
466	komplikovaná nektrózou	do 100 %	do 365	do 365
467	Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenní	5 %	do 35	do 35
Zlomenina kosti krychlové				
468	bez posunutí	10 %	do 70	do 70
469	s posunutím nebo léčená operativně	14 %	do 84	do 84
Zlomenina kosti člunkové				
470	úplná	10 %	do 70	do 70
471	luxační nebo operovaná	34 %	do 154	do 154
472	komplikovaná nektrózou	do 100 %	do 365	do 365
Zlomenina jedné kosti klínové				
473	bez posunutí	10 %	do 70	do 70
474	s posunutím nebo léčená operativně	14 %	do 84	do 84
Zlomenina několika kostí klínových				
475	bez posunutí	14 %	do 84	do 84
476	s posunutím nebo léčená operativně	22 %	do 112	do 112
Zlomenina kostí nártních palce nebo malíku				
477	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	7 %	do 49	do 49
478	úplná s posunutím úlomků	10 %	do 70	do 70
479	léčená operativně	12 %	do 77	do 77
Zlomenina kostí nártních jiného prstu než palce nebo malíku				
480	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	5 %	do 35	do 35
481	úplná s posunutím úlomků	10 %	do 70	do 70
482	léčená operativně	12 %	do 77	do 77
Zlomenina kostí nártních několika prstů				
483	neúplná i úplná bez posunutí úlomků	8 %	do 56	do 56
484	úplná s posunutím úlomků	10 %	do 70	do 70
485	léčená operativně	12 %	do 77	do 77
486	neobsazeno			

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
	Zlomenina článku palce nebo nehtové drsnatiny			
487	neúplná (odlomení)	4 %	do 28	do 28
488	úplná bez posunutí	5 %	do 35	do 35
489	úplná s posunutím	7 %	do 49	do 49
490	otevřená nebo operovaná	10 %	do 70	do 70
491	Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	5 %	do 35	do 35
	Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce			
492	neúplná	3 %	do 21	do 21
493	úplná	4 %	do 28	do 28
494	otevřená nebo operovaná	6 %	do 42	do 42
	Zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu			
495	neúplná nebo úplná	6 %	do 42	do 42
496	otevřená nebo operovaná	10 %	do 70	do 70

Amputace (snesení)

497	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	do 100 %	do 365	do 365
	Amputace			
498	bérce	do 78 %	do 308	do 308
499	nohy	do 54 %	do 224	do 224
500	palce nohy nebo jeho části s kostí	10 %	do 70	do 70
501	jednoho prstu nohy (jiného než palce) nebo jeho části s kostí	6 %	do 42	do 42
501A	několika prstů nohy (včetně palce nebo bez palce) nebo jejich částí s kostí	10 %	do 70	do 70

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

502	Otřes mozku bez hospitalizace	0 %	0	0
502A	Otřes mozku bez hospitalizace (pouze u dětí ve věku do 11 let včetně)	1,5 %	do 10	do 10
	Otřes mozku s hospitalizací			
503	lehkého stupně	3 %	do 21	do 21
504	středního stupně	5 %	do 35	do 35
505	těžkého stupně	10 %	do 70	do 70
	<i>U položek 503 až 505 musí být diagnóza doložena a prokázána neurologickým nálezem, jinak se otřes mozku nehodnotí.</i>			
506	Pohmoždění mozku (hospitalizace, jinak se nehodnotí)	do 44 %	do 189	do 189
507	Rozdrcení mozkové tkáně	do 100 %	do 365	do 365
508	Posttraumatické krvácení do mozku	do 100 %	do 365	do 365
509	Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	do 100 %	do 365	do 365
510	Otřes míchy (hospitalizace, jinak se nehodnotí)	14 %	do 84	do 84
511	Pohmoždění míchy	do 50 %	do 210	do 210
512	Krvácení do míchy	do 100 %	do 365	do 365
513	Rozdrcení míchy	do 100 %	do 365	do 365
514	Pohmoždění nervu s krátkodobou obrnou	5 %	do 35	do 35
515	Poranění nervu s přerušením vodivých vláken	do 34 %	do 154	do 154
516	Přerušování nervu	do 78 %	do 308	do 308
517	neobsazeno			
518	neobsazeno			
519	neobsazeno			

U položek 506 až 516 je nutný neurologický nález.

U položek 514 až 516 je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění pozitivní EMG vyšetření, jinak se nehodnotí.

U položek 506 až 509, 511, 512, 515 a 516 se pojištěnému při výplatě pojistného plnění před skončením léčby poskytne přiměřená záloha. Konečné hodnocení se stanoví ve spolupráci s posudkovým lékařem z oboru neurologie nebo traumatologie, nejdříve však po 6 měsících od úrazu nebo po ukončení léčby.

OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ**Rány**

520	Rány nešité, oděrky (exkoriace)	0 %	0	0
521	Rány chirurgicky ošetřené – šité - bez komplikací	2 %	do 14	do 14
521A	Rány chirurgicky ošetřené - šité - s komplikacemi	3 %	do 21	do 21
	<i>Podle položek 520 až 521A se hodnotí i více ran na různých částech těla. Ošetření rány leukostehy se považuje za sešití pouze v obličejové části. Podle těchto položek se hodnotí i rány nevhodné k šití, tj. rány bodné a způsobené kousnutím.</i>			
522	Plošné abrasy se ztrátou kožního krytu větší než 0,5 % povrchu těla (chirurgicky ošetřené) bez komplikací	2 %	do 14	do 14
522A	Plošné abrasy se ztrátou kožního krytu větší než 0,5 % povrchu těla (chirurgicky ošetřené) s komplikacemi	3 %	do 21	do 21
523	Plošné abrasy měkkých částí prstů o ploše větší než 1 cm² nebo stržení nehtu (ablace)	2 %	do 14	do 14
524	Cizí tělíska chirurgicky odstraněná i neodstranitelná	2 %	do 14	do 14

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
525	neobsazeno			
Popálení, poleptání nebo omrzliny				
<i>Popáleniny, poleptání nebo omrzliny na různých částech těla se hodnotí jedinou položkou podle jejich celkového rozsahu a stupně, nikoli součtem položek.</i>				
526	prvního stupně	0 %	0	0
	druhého stupně chirurgicky ošetřené v rozsahu			
526A	do 20 cm ² povrchu těla včetně	2 %	do 14	do 14
527	nad 20 cm ² do 1 % povrchu těla	5 %	do 35	do 35
528	nad 1 % do 5 % povrchu těla	6 %	do 42	do 42
529	nad 5 % do 15 % povrchu těla	7 %	do 49	do 49
530	nad 15 % do 20 % povrchu těla	8 %	do 56	do 56
531	nad 20 % do 30 % povrchu těla	14 %	do 84	do 84
532	nad 30 % do 40 % povrchu těla	28 %	do 133	do 133
533	nad 40 % do 50 % povrchu těla	do 50 %	do 210	do 210
534	větším než 50 % povrchu těla	do 100 %	do 365	do 365
	třetího stupně léčené chirurgicky v rozsahu			
535	do 6 cm ² povrchu těla včetně	3 %	do 21	do 21
536	nad 6 cm ² do 1 % povrchu těla	8 %	do 56	do 56
537	nad 1 % do 5 % povrchu těla	12 %	do 77	do 77
538	nad 5 % do 10 % povrchu těla	18 %	do 98	do 98
539	nad 10 % do 15 % povrchu těla	28 %	do 133	do 133
540	nad 15 % do 20 % povrchu těla	40 %	do 175	do 175
541	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 50 %	do 210	do 210
542	nad 30 % do 40 % povrchu těla	do 76 %	do 301	do 301
543	větším než 40 % povrchu těla	do 100 %	do 365	do 365
Zasažení elektrickým proudem podle celkového postižení (hospitalizace, jinak se nehodnotí)				
544	lehkého stupně	3 %	do 21	do 21
545	středního stupně	5 %	do 35	do 35
546	těžkého stupně	7 %	do 49	do 49
547		5 %	do 35	do 35
Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (hospitalizace, jinak se nehodnotí)				
548	Traumatický šok léčený hospitalizací na JIP	5 %	do 35	do 35
549	Uštknutí hadem nebo jiným jedovatým živočichem (hospitalizace, jinak se nehodnotí)	5 %	do 35	do 35
550	Mnohočetné pohmožděniny na různých částech těla	0 %	0	0
550A	Mnohočetné pohmožděniny těžšího stupně na různých částech těla	3 %	do 21	do 21
551	Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah nebo jiných vnitřních fixačních pomůcek (platí pouze pro pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu v případě vystavení samostatné pracovní neschopnosti výslovně pouze pro tuto diagnózu)	-	do 21	do 21

Pracovní neschopnost z důvodu nemoci

Onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení				
559	Dg. G50 - G59	-	-	do 91
Vysoký krevní tlak				
560	Dg. I10	-	-	do 91
Akutní infekce horních cest dýchacích				
561	Dg. J00 - J06	-	-	do 21
Chřipka a zánět plic - pneumonie				
562	Dg. J10 - J12	-	-	do 21
563	Dg. J13 - J18	-	-	do 56
Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí				
564	Dg. J20 - J22	-	-	do 49
Nemoci žaludku a dvanáctníku				
565	Dg. K29 - K30	-	-	do 91
Infekční artropatie				
566	Dg. M00 - M03	-	-	do 84
Zánětlivé polyartropatie				
567	Dg. M05 - M14	-	-	do 112
Artrózy				
568	Dg. M15 - M19	-	-	do 112

Položka	Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění	TP (%)	DO (dny)	PN (dny)
	Jiná onemocnění kloubů			
569	Dg. M20 – M25	–	–	do 84
	Deformující dorzopatie			
570	Dg. M40 – M43	–	–	do 91
	Spondylopatie			
571	Dg. M45 – M49	–	–	do 182
	Jiné dorzopatie			
572	Dg. M50 – M51	–	–	do 91
573	Dg. M53	–	–	do 49
574	Dg. M54	–	–	do 42
Hodnocení podle položek 570 až 574 se nepoužívá v životním pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN a v životním pojištění NA PŘÁNÍ, protože tyto diagnózy (M40 až M54) jsou z pojištění pro případ pracovní neschopnosti vyloučeny pojistnými podmínkami.				
	Onemocnění synoviální blány a šlachy			
575	Dg. M65 - M68	–	–	do 91
	Jiná onemocnění měkké tkáně			
576	Dg. M70 - M79	–	–	do 91
	Příznaky, znaky, abnormální klinické a laboratorní nálezy (bez stanovení konečné diagnózy)			
577	Dg. R00 - R99	–	–	do 91

OCEŇOVACÍ TABULKA

**pro pojistné plnění
za trvalé následky úrazu**

Položka Popis položky / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění TN (%)

TN PO ÚRAZECH HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu

601	do 2 cm ²	do 5 %
602	nad 2 cm ² do 10 cm ²	do 15 %
603	přes 10 cm ²	do 25 %

Vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy

604	po středním a těžkém otřesu mozku (dle objektivních příznaků)	do 15 %
604A	s prokázaným krvácením do mozku (dle objektivních příznaků)	do 100 %

Vzhledem k závažnosti trvalých následků podle položek 604 a 604A by se prohlídka ke stanovení trvalých následků měla provést až ke 3 letům ode dne úrazu. Následky po prožití otřesného zážitku či traumatu nelze hodnotit jako úrazové trvalé následky.

605	Traumatická porucha lícního nervu	do 15 %
606	Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně	do 15 %

Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo kosmeticky závažné poškození ostatních částí hlavy a krku

607	lehkého stupně	do 5 %
608	středního stupně	do 15 %
609	těžkého stupně	do 35 %

Podle položky 607 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté části hlavy, zohydění nosu a ušních boltců.

610	Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea)	15 %
-----	---	------

Poškození nosu nebo čichu

611	Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti	do 5 %
-----	--	--------

Poruchu nosní průchodnosti je třeba doložit nálezem z ORL.

612	Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání	do 20 %
613	Ztráta celého nosu s poruchou dýchání	do 25 %
614	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	do 10 %
615	Perforace nosní přepážky	do 4 %
616	Ztráta čichu	do 10 %

Je-li současně hodnocena ztráta chuti podle položky 659, může hodnocení podle obou položek dosáhnout nejvýše 15 %.

Ztráta očí nebo zraku

Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 35 %, na druhém oku více než 65 % a na obou očích více než 100 %.

617	Následky očních zranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle tabulky č. 1, je-li vizus horší než 6/12.
-----	--

Tabulka č. 1

Pojistné plnění za trvalé následky při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí												
Procenta plnění za trvalé následky												
Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0 %	0 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	23 %	24 %	25 %
6/9	0 %	0 %	6 %	8 %	11 %	14 %	18 %	21 %	23 %	25 %	27 %	30 %
6/12	4 %	6 %	9 %	11 %	14 %	18 %	21 %	24 %	27 %	30 %	32 %	35 %
6/15	6 %	8 %	11 %	15 %	18 %	21 %	24 %	27 %	31 %	35 %	38 %	40 %
6/18	9 %	11 %	14 %	18 %	21 %	25 %	28 %	32 %	38 %	43 %	47 %	50 %
6/24	12 %	14 %	18 %	21 %	25 %	30 %	35 %	41 %	47 %	52 %	57 %	60 %
6/30	15 %	18 %	21 %	24 %	28 %	35 %	42 %	49 %	56 %	62 %	68 %	70 %
6/36	18 %	21 %	24 %	27 %	32 %	41 %	49 %	58 %	66 %	72 %	77 %	80 %
6/60	21 %	23 %	27 %	31 %	38 %	47 %	56 %	66 %	75 %	83 %	87 %	90 %
3/60	23 %	25 %	30 %	35 %	43 %	52 %	62 %	72 %	83 %	90 %	95 %	95 %
1/60	24 %	27 %	32 %	38 %	47 %	57 %	68 %	77 %	87 %	95 %	100 %	100 %
0	25 %	30 %	35 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35 %. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko.

618	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %
619	Traumatická ztráta čočky na jednom oku	do 20 %

Dojde-li k náhradě nitrooční čočkou, hodnotí se podle položky 630 nebo 631.

620 Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12 (5/10) 20 %

Je-li horší, stanoví se procento podle tabulky č. 1 a připočítává se 10 % za obtíže z nošení afakické korekce.

621 Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně do 25 %

622 Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle tabulky č. 2 od 10 % ztráty výše. Tabulka č. 2

Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole			
Procenta plnění za trvalé následky			
Stupeň koncentrického zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
k 60°	0 %	10 %	40 %
k 50°	0 %	25 %	50 %
ke 40°	10 %	35 %	60 %
ke 30°	15 %	45 %	70 %
ke 20°	20 %	55 %	80 %
k 10°	23 %	75 %	90 %
k 5°	25 %	100 %	100 %

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25 %.

623 Ostatní omezení zorného pole se určí podle počtu procent ztráty zorného pole a hodnotí se podle tabulky č. 2. Centrální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.

Tabulka č. 3 k položkám 622 a 623

Pojistné plnění za trvalé následky při nekonzentrickém zúžení zorného pole	
Hemianopsie (výpadek poloviny zorného pole)	Procenta plnění za TN
Homonymní	35 %
Homonymní kvadrantová horní	10 %
Homonymní kvadrantová dolní	20 %
Homonymní binasální	10 %
Homonymní bitemporální	60 – 70 %
Horní oboustranná	10 – 15 %
Dolní oboustranná	30 – 50 %
Nasální jednostranná	6 %
Jednostranná temporální	15 – 20 %
Jednostranná horní	5 – 10 %
Jednostranná dolní	10 – 20 %
Kvadrantová nasální horní	4 %
Kvadrantová nasální dolní	6 %
Temporální horní	6 %
Temporální dolní	12 %

Porušení průchodnosti slzných cest

624 na jednom oku 5 %

625 na obou očích do 10 %

Chybné postavení řas operativně nekorigovatelné

626 na jednom oku 5 %

627 na obou očích do 10 %

628 Rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí dle vizu bez stenopeické korekce podle tabulky č. 1.

629 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptóza horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vizu) pro každé oko 5 %

Traumatická porucha akomodace

630 jednostranná do 8 %

631 oboustranná do 5 %

Trvalé následky podle položek 630 a 631 se hodnotí s přihlédnutím k věku - od 45 let dochází k výraznému snížení akomodace vlivem stárnutí.

Lagoftalmus (neschopnost uzavřít oční štěrbinu) posttraumatický

632 jednostranný 8 %

633 oboustranný 16 %

Při hodnocení podle položek 632 a 633 lze současně hodnotit podle položky 629.

Posttraumatická ptóza (pokles) horního víčka se hodnotí dle omezení zorného pole (podle tabulky č. 2).

U vidoucího oka operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici.

Trvalé následky úrazu na obou očích hodnocené současně podle položek 617, 618, 624 až 627, 629, 632 a 633 se hodnotí nejvýše 100 %.

Poškození uší nebo porucha sluchu**Deformace nebo ztráta boltce**

634	deformace boltce	do 5 %
635	ztráta jednoho boltce	10 %
636	ztráta obou boltců	15 %
637	Trvalá pouřazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	do 5 %

Podle položky 637 lze hodnotit až ke 3 letům od úrazu.

Chronický posttraumatický hnisavý zánět středního ucha

638	slizničný	do 10 %
639	s tvorbou cholesteatomu (nádorový útvar, cysta)	do 20 %

Nedoslýchavost jednostranná

640	lehkého stupně	0 %
641	středního stupně	do 5 %
642	těžkého stupně	do 12 %

Nedoslýchavost oboustranná

643	lehkého stupně	do 10 %
644	středního stupně	do 20 %
645	těžkého stupně	do 35 %

Při hodnocení podle položek 640 až 645 se zohledňuje věk, ve kterém k poškození došlo.

646	Posttraumatický tinnitus jednostranný nebo oboustranný bez současné nedoslýchavosti	0 %
-----	--	-----

Ztráta sluchu

647	jednoho ucha	15 %
648	druhého ucha	25 %

649	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40 %
-----	--	------

Porucha labyrintu prokázána objektivním vyšetřením rovnovážného ústrojí

650	jednostranná podle stupně	do 20 %
651	oboustranná podle stupně	do 50 %

*Při hodnocení podle položek 643 až 651 musí být provedeno **audiometrické vyšetření**. Musí být prokázáno akustické trauma, náhlé, prudké ohlušení (výbuch), nebo intenzivní přerušované, ale po souvislou dobu působící ohlušení zpravidla několik hodin (střelba).*

Plnění nenáleží za dlouhodobé opakované ohlušení, jak tomu bývá při nemocech z povolání.

Poškození chrupu nebo jazyka

*Hodnotí se **ztráta zdravých zubů I. - VII.** vpravo a vlevo nahoře i dole nebo jejich části, pokud **nastane působením zevního násilí**.*

Za ztrátu

652	zubu 21, 11, 12, 22 - za každý zub	2 %
653	každého dalšího zubu - za každý zub	1 %
654	části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	1 %

*Hodnocení TN podle položky 654 **vyklučuje právo na další pojistné plnění za tělesné poškození téhož zubu (plnění ve formě procentního podílu z pojistné částky i ve formě denního odškodného), resp. za pracovní neschopnost následkem úrazu.***

655	Za deformitu frontálních stálých zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů za každý poškozený stálý zub	1 %
-----	---	-----

656	Za obroušení pilířových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímacích náhrad pro zuby ztracené úrazem za každý obroušený zub	0,5 %
-----	---	-------

657	Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0 %
-----	---	-----

658	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle položek 660 až 663	do 5 %
-----	--	--------

659	Ztráta chuti podle rozsahu	do 10 %
-----	-----------------------------------	---------

Hodnotí se pouze po úrazovém poranění nervových vláken, která zprostředkovávají vnímání chuti, a to nejdříve ke 3 letům od úrazu. Je-li současně hodnocena ztráta čichu podle položky 616, může hodnocení podle obou položek činit nejvýše 15 %.

TN PO ÚRAZECH KRKU

(Nutné ORL vyšetření)

Zúžení hrtanu nebo průdušnice

660	lehkého stupně	do 15 %
661	středního stupně	do 30 %
662	těžkého stupně	do 65 %

*Při hodnocení podle položky 662 **nelze současně hodnotit podle položek 663 až 666.***

663	Pouřazové poruchy hlasu (chraptivost, skřehotání, přeskakování hlasu)	do 20 %
-----	--	---------

664	Ztráta hlasu (afonie)	25 %
-----	------------------------------	------

665	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy (hlasivky nebo jejich inervace)	do 20 %
666	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy <i>Při hodnocení podle položek 663 až 666 nelze současně hodnotit podle položek 662 nebo 667.</i>	30 %
667	Stav po poúrazové tracheotomii s trvale zavedenou kanylou <i>Při hodnocení podle položky 667 nelze současně hodnotit podle položek 662 až 666.</i>	do 50 %

TN PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU

Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené		
668	lehkého stupně	do 10 %
669	středního stupně	do 20 %
670	těžkého stupně	do 30 %
671	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu <i>K hodnocení podle položky 671 je nutné doložit aktuální vyšetření z počítačové průtokové spirometrie.</i>	do 100 %
672	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	10 - 100 %
673	Přítěl jícnu	do 30 %
Poúrazové zúžení jícnu		
674	lehkého stupně	do 10 %
675	středního stupně	11 - 30 %
676	těžkého stupně	31 - 60 %

TN PO ÚRAZECH BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

677	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25 %
678	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce	do 100 %
679	Ztráta sleziny	do 25 %
680	Ztráta části sleziny nebo jater podle stupně poruchy funkce <i>Hodnocení podle položek 679 a 680 se stanoví podle věku - vyšší u dětí do 10 let.</i>	do 15 %
681	Přítěle zažívacího traktu (intraabdominální-nitrobřišní nebo žaludek až konečník) podle sídla a rozsahu reakce v okolí	15 - 80 %
Nedomykavost řitních svěračů		
682	částečná	do 20 %
683	úplná	60 %
Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti		
684	lehkého stupně	do 10 %
685	středního stupně	do 20 %
686	těžkého stupně	do 50 %

TN PO ÚRAZECH MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

687	Ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny	70 %
688	Ztráta jedné ledviny při funkčnosti druhé ledviny	25 %
689	Ztráta části ledviny podle rozsahu poruchy funkce <i>Při hodnocení podle položky 689 je třeba doložit aktuální zprávu nefrologa nebo urologa.</i>	do 25 %
Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce		
690	lehkého stupně	do 10 %
691	středního stupně	do 20 %
692	těžkého stupně	do 50 %
693	Přítěl močového měchýře nebo močové roury <i>Nelze současně hodnotit podle položek 690 až 692.</i>	do 40 %
694	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15 - 50 %
695	Ztráta jednoho varlete <i>(při kryptorchismu - porucha sestupu varlat z dutiny břišní do šourku - se hodnotí jako ztráta obou varlat)</i>	10 %
696	Atrofie varlete způsobená úrazem	2 %
697	Poúrazová ztráta či porucha funkce mužských pohlavních orgánů <i>Od dosažení věku 50 let se pojistné plnění snižuje o polovinu. Podle této položky se hodnotí i ztráta obou varlat.</i> Nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra, nebo sexuologické vyšetření.	do 40 %
698	Poúrazová deformace ženských pohlavních orgánů (je nutné posouzení fertility)	do 50 %
Posttraumatické trvalé poškození prsu a mléčné žlázy u žen podle rozsahu poškození		
699	jednoho prsu	do 10 %
700	obou prsů	do 20 %

TN PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY

Při hodnocení trvalých následků se posuzuje páteř jako celek. Je nutné bezpodmínečně přiměřeně snížit plnění za předchozí chorobné degenerativní změny na páteři nebo za poškození předchozími úrazy.

Omezení hybnosti páteře

701	lehkého stupně	do 10 %
702	středního stupně	do 25 %
703	těžkého stupně	do 55 %

Nelze současně hodnotit podle položek 704 až 706.

Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce

704	lehkého stupně	10 - 25 %
705	středního stupně	26 - 40 %
706	těžkého stupně	41 - 100 %

Hodnocení podle položek 704 až 706 zahrnuje plegie končetin, nedomykavost řitních svěračů, poruchy močení, ztrátu potence. Nelze současně hodnotit podle položek 701 až 703.

TN PO ÚRAZECH PÁNVE

Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin

707	u žen do 45 let	15 - 65 %
708	u žen nad 45 let	15 - 50 %
709	u mužů	15 - 50 %

Bez poruchy statiky páteře se pojistné plnění podle položek 707 až 709 snižuje na třetinu.

TN PO ÚRAZECH HORNÍCH KONČETIN

Uvedené hodnoty se vztahují na pravoruké, u levorukých platí hodnocení opačné.

Poškození v oblasti ramenního kloubu

Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem

710	vpravo	60 %
711	vlevo	50 %

Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)

712	vpravo	do 35 %
713	vlevo	do 30 %

Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° - 70°, předpažení 40° - 45° a vnitřní rotace 20°)

714	vpravo	do 30 %
715	vlevo	do 25 %

Pro hodnocení TN podle položek 714 a 715 musí být splněna všechna omezení pohybu (odtažení 50° - 70°, předpažení 40° - 45° a vnitřní rotace 20°) současně.

Omezení pohyblivosti ramenního kloubu

lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)

716	vpravo	do 5 %
717	vlevo	do 4 %

středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)

718	vpravo	do 10 %
719	vlevo	do 8 %

těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)

720	vpravo	do 18 %
721	vlevo	do 15 %

U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle položek 716 až 721 zvyšuje až o třetinu. Celkové hodnocení se zaokrouhlí matematicky na celá procenta.

Omezení rotačních pohybů v ramenním kloubu bez současného omezení jeho pohyblivosti

722	vpravo	2 %
723	vlevo	1,5 %

Pakloub kosti pažní

724	vpravo	25 - 40 %
725	vlevo	20 - 35 %

Tento TN musí být potvrzený RTG snímkem a hodnotí se nejdříve ke 3 letům od úrazu. Při hodnocení podle položek 724 a 725 nelze současně hodnotit podle položek 716 až 721, 729 a 730.

Chronický zánět kostí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu

726	vpravo	do 30 %
727	vlevo	do 25 %
728	Endoprotéza ramenního kloubu	30 %
	<i>Částečná endoprotéza se hodnotí polovinou. Hodnocení podle této položky vylučuje současné hodnocení podle položek 716 až 721.</i>	
	Nestabilita ramenního kloubu	
729	vpravo	do 15 %
730	vlevo	do 12 %
	<i>Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za nestabilitu ramenního kloubu je, že první luxace (prokázaná RTG, sono vyšetřením) musí nastat během trvání pojištění.</i>	
	<i>Hodnocení TN podle položek 729 a 730 vylučuje současné hodnocení TN podle položek 716 až 721 a rovněž právo na pojistné plnění za tělesné poškození dalších vymknutí kostí pažní (ramene) podle položek 225 a 226 oceňovací tabulky pro TP, DO a PNÚ.</i>	
	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární	
731	přední	3 %
732	zadní	5 %
	<i>Hodnocení TN podle položek 731 a 732 vylučuje současné hodnocení TN podle položek 716 až 721.</i>	
733	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vpravo nebo vlevo	2 %
	<i>Hodnocení podle této položky vylučuje současné hodnocení podle položek 716 až 721. Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.</i>	
734	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	3 %
	<i>Hodnocení TN podle této položky vylučuje současné hodnocení TN podle položek 716 až 721.</i>	
	<u>Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí</u>	
	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jím blížká)	
735	vpravo	30 %
736	vlevo	25 %
	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°)	
737	vpravo	20 %
738	vlevo	16 %
	<u>Omezení pohyblivosti loketního kloubu</u>	
	lehkého stupně	
739	vpravo	do 6 %
740	vlevo	do 5 %
	středního stupně	
741	vpravo	do 12 %
742	vlevo	do 10 %
	těžkého stupně	
743	vpravo	do 18 %
744	vlevo	do 15 %
	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivrácení)	
745	vpravo	20 %
746	vlevo	16,5 %
	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)	
747	vpravo	do 20 %
748	vlevo	do 16,5 %
	<u>Omezení přivrácení a odvrácení předloktí</u>	
	lehkého stupně	
749	vpravo	do 5 %
750	vlevo	do 4 %
	středního stupně	
751	vpravo	do 10 %
752	vlevo	do 8 %
	těžkého stupně	
753	vpravo	do 20 %
754	vlevo	do 16 %

	Pakloub obou kostí předloktí	
755	vpravo	25 - 40 %
756	vlevo	20 - 35 %
	Pakloub kosti vřetenní	
757	vpravo	20 - 30 %
758	vlevo	18 - 25 %
	Pakloub kosti loketní	
759	vpravo	10 - 20 %
760	vlevo	8 - 15 %
	<i>TN podle položek 755 až 760 musí být potvrzeny RTG snímkem a hodnotí se nejdříve ke 3 letům od úrazu. Při hodnocení podle položek 755 až 760 nelze současně hodnotit podle položek 739 až 744 a položek 749 až 754.</i>	
	Chronický zánět kostí předloktí	
761	vpravo	25 - 40 %
762	vlevo	20 - 35 %
	<i>TN podle položek 761 a 762 lze hodnotit jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, a to nejdříve ke 3 letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem.</i>	
	Viklavý kloub loketní (včetně omezení pohyblivosti loketního kloubu)	
763	vpravo	do 25 %
764	vlevo	do 20 %
	<i>Při hodnocení podle položek 763 a 764 nelze současně hodnotit podle položek 739 až 744.</i>	
765	Endoprotéza loketního kloubu	30 %
	<i>Částečná endoprotéza se hodnotí polovinou. Hodnocení podle této položky vylučuje současné hodnocení podle položek 739 až 744.</i>	
	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	
766	vpravo	55 %
767	vlevo	45 %
	<u>Ztráta nebo poškození ruky</u>	
	Ztráta ruky v zápěstí	
768	vpravo	50 %
769	vlevo	42 %
	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí	
770	vpravo	50 %
771	vlevo	42 %
	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí	
772	vpravo	45 %
773	vlevo	38 %
	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné dlaňové nebo hřbetní ohnutí ruky)	
774	vpravo	do 30 %
775	vlevo	do 25 %
	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení	
776	vpravo	do 20 %
777	vlevo	do 17 %
	Pakloub člunkové kosti	
778	vpravo	15 %
779	vlevo	13 %
	<i>TN podle položek 778 a 779 musí být potvrzeny RTG snímkem a hodnotí se nejdříve ke 3 letům od úrazu. Při hodnocení podle těchto položek nelze současně hodnotit podle položek 780 až 791.</i>	
	<u>Viklavost zápěstí</u>	
	lehkého stupně	
780	vpravo	do 5 %
781	vlevo	do 4 %
	středního stupně	
782	vpravo	do 10 %
783	vlevo	do 8 %
	těžkého stupně	
784	vpravo	do 12 %
785	vlevo	do 10 %

Omezení pohyblivosti zápěstí**lehkého stupně**

786	vpravo	do 6 %
787	vlevo	do 5 %

středního stupně

788	vpravo	do 12 %
789	vlevo	do 10 %

těžkého stupně

790	vpravo	do 20 %
791	vlevo	do 17 %

Poškození palce**Ztráta koncového článku palce**

792	vpravo	do 9 %
793	vlevo	do 7 %

Ztráta obou článků palce

794	vpravo	do 18 %
795	vlevo	do 15 %

Ztráta palce se záprstní kostí

796	vpravo	do 25 %
797	vlevo	do 21 %

Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)

798	vpravo	do 8 %
799	vlevo	do 7 %

(v hyperextenzi)

800	vpravo	do 7 %
801	vlevo	do 6 %

Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)

802	vpravo	do 6 %
803	vlevo	do 5 %

Úplná ztuhlost základního kloubu palce

804	vpravo	do 6 %
805	vlevo	do 5 %

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)

806	vpravo	do 9 %
807	vlevo	do 7 %

Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)

808	vpravo	do 6 %
809	vlevo	do 5 %

Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení

810	vpravo	do 25 %
811	vlevo	do 21 %

Při hodnocení podle položek 792 až 811 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce palce podle položek 814 až 819.

Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací (nutné RTG vyšetření)

812	vpravo	3 %
813	vlevo	2 %

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu

814	vpravo	do 6 %
815	vlevo	do 5 %

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu

816	vpravo	do 6 %
817	vlevo	do 5 %

Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu

818	vpravo	do 9 %
819	vlevo	do 7 %

Poškození ukazováku**Ztráta koncového článku ukazováku**

820	vpravo	do 5 %
821	vlevo	do 4 %

Ztráta dvou článků ukazováku

822	vpravo	do 10 %
823	vlevo	do 8 %

Ztráta všech tří článků ukazováku

824	vpravo	do 12 %
825	vlevo	do 10 %

Ztráta ukazováku se záprstní kostí

826	vpravo	do 15 %
827	vlevo	do 13 %

Postavení ukazováku bránící ve funkci sousedních prstů

828	vpravo	do 15 %
829	vlevo	do 13 %

Při hodnocení podle položek 820 až 829 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce ukazováku podle položek 830 až 837.

Porucha úchopové funkce ukazováku**do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm**

830	vpravo	do 4 %
831	vlevo	do 3 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm

832	vpravo	do 6 %
833	vlevo	do 4 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm

834	vpravo	do 8 %
835	vlevo	do 6 %

do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm

836	vpravo	do 10 %
837	vlevo	do 8 %

Nemožnost úplného natažení jednoho mezičláňkového kloubu ukazováku při neporušené úchopové funkci

838	vpravo	2 %
839	vlevo	1 %

Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku

840	vpravo	3 %
841	vlevo	2 %

Porucha extenze ukazováku se hodnotí jen tehdy, není-li současně hodnocena porucha flexe. Pouze porucha extenze základního kloubu ukazováku se hodnotí navíc ke zjištěné poruše flexe.

Poškození prostředníku, prsteníku a malíku**Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní**

842	vpravo	do 9 %
843	vlevo	do 7 %

Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu

844	vpravo	do 8 %
845	vlevo	do 6 %

Ztráta dvou článků prstu bez omezení základního kloubu

846	vpravo	do 5 %
847	vlevo	do 4 %

Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů

848	vpravo	do 3 %
849	vlevo	do 2 %

Postavení jednoho z těchto prstů bránící ve funkci sousedních prstů

850	vpravo	do 9 %
851	vlevo	do 7 %

Při hodnocení podle položek 842 až 851 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce prstu podle položek 852 až 859.

Porucha úchopové funkce prstu

	do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm	
852	vpravo	do 2 %
853	vlevo	do 1,5 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm	
854	vpravo	do 3 %
855	vlevo	do 2 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm	
856	vpravo	do 5 %
857	vlevo	do 4 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	
858	vpravo	do 8 %
859	vlevo	do 6 %
	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánekových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu	
860	vpravo	1 %
861	vlevo	0,5 %
	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu	
862	vpravo	1,5 %
863	vlevo	1 %

Porucha extenze prstu se hodnotí jen tehdy, není-li současně hodnocena porucha flexe. Pouze porucha extenze základního kloubu prstu se hodnotí navíc ke zjištěné poruše flexe.

Traumatické poruchy nervů horní končetiny

(potvrzené EMG nebo svalovým testem)

*V hodnocení jsou již zahrnuty případné **poruchy vasomotorické a trofické**. V případě, že úrazem došlo k izolovanému poranění nervu, nelze současně hodnotit s omezenou hybností. Následky poranění nervů v důsledku operačního zákroku nelze hodnotit jako následek úrazového poškození.*

	Traumatická porucha nervu axilárního	
864	vpravo	do 30 %
865	vlevo	do 25 %
	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů	
866	vpravo	do 45 %
867	vlevo	do 38 %
	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu	
868	vpravo	do 35 %
869	vlevo	do 28 %
	Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů	
870	vpravo	do 15 %
871	vlevo	do 12 %
	Traumatická porucha nervu muskulokutanního	
872	vpravo	do 25 %
873	vlevo	do 15 %
	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů	
874	vpravo	do 40 %
875	vlevo	do 33 %
	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů	
876	vpravo	do 30 %
877	vlevo	do 25 %
	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů	
878	vpravo	do 35 %
879	vlevo	do 30 %
	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní)	
880	vpravo	do 60 %
881	vlevo	do 50 %

TN PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN

Poškození v oblasti kyčelního kloubu

882	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	60 %
883	Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice <i>TN podle této položky musí být potvrzeny RTG snímkem a hodnotí se nejdříve ke 3 letům od úrazu. Při hodnocení podle této položky nelze současně hodnotit podle položek 893 až 895.</i>	40 %
884	Endoprotéza <i>Částečná endoprotéza se hodnotí polovinou. Hodnocení podle této položky vylučuje současné hodnocení podle položek 893 až 895.</i>	30 %
885	Chronický zánět kosti stehenní <i>(jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení úrazu)</i>	25 %
886	Zkrácení jedné dolní končetiny o 1 až 2 cm	do 2,5 %
887	přes 2 do 4 cm	do 10 %
888	přes 4 do 6 cm	do 15 %
889	přes 6 cm	do 25 %
890	Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační) za každých celých 5° úchytky <i>Podmínkou hodnocení TN podle této položky je potvrzení RTG snímkem. Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Úchytky se hodnotí teprve, když přesahují 5°. Analogicky se hodnotí úchytky horní končetiny vpravo nebo vlevo, a to tak, že za každých 5° úchytky se plní 2 %.</i>	5 %
891	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blížká)	do 40 %
892	v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %
893	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně	do 10 %
894	středního stupně	do 20 %
895	těžkého stupně	do 30 %

Poškození kolena

896	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	30 %
897	ohnutí nad 30°	45 %
898	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	do 30 %
899	Úplná patelektomie včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního	15 %
900	Patelektomie neúplná <i>Hodnotí-li se trvalé následky podle položek 899 a 900, nelze je hodnotit současně podle položky 946.</i>	do 7 %
901	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu <i>Částečná endoprotéza se hodnotí polovinou. Hodnocení podle této položky vylučuje současné hodnocení podle položek 902 až 904.</i>	30 %
902	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně	do 8 %
903	středního stupně	do 15 %
904	těžkého stupně	do 25 %
905	Viklavost kolenního kloubu v důsledku nedostatečnosti postranního vazů	do 5 %
906	v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazů	do 15 %
907	v důsledku nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazů <i>Lze hodnotit pouze v případě úrazového poranění vazů prokázánoho MR nebo ASK. Jde-li o izolované poranění vazů nebo menisků, nelze při hodnocení podle položek 905 až 907 současně hodnotit omezení pohyblivosti kolenního kloubu podle položek 902 až 904. V případě současného poranění vazů a menisků lze hodnocení TN podle těchto položek sčítat.</i>	do 20 %
908	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho celého menisku	5 %
909	části jednoho menisku	2 %
910	obou celých menisků	10 %
911	částí obou menisků	4 %

TN podle položek 909 a 911 lze hodnotit pouze jedenkrát, a to pouze v případě, že meniskus již nebyl poškozen. Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (viklavost a vynětí menisků a omezení pohyblivosti) nesmí přesáhnout 25 %.

Poškození bérce		
Ztráta dolní končetiny v bérce		
912	se zachovalým kolenem	45 %
913	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
914	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	do 40 %
<i>TN podle této položky musí být potvrzeny RTG snímkem a hodnotí se nejdříve ke 3 letům od úrazu. Při hodnocení podle této položky nelze současně hodnotit podle položek 924 až 927.</i>		
915	Chronický zánět kostí bérce	25 %
<i>TN podle této položky lze hodnotit jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, a to nejdříve ke 3 letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem.</i>		
916	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce za každých celých 5° úchyly (úchyly musí být prokázány RTG vyšetřením)	5 %
<i>Úchyly přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osově úchyly (při porovnání s druhou stranou) lze hodnotit i absolutní zkrácení. Stejně tak se hodnotí prodloužení končetiny.</i>		
Poškození v oblasti hlezenního kloubu		
917	Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním	40 %
Ztráta chodidla v Chopartově kloubu		
918	s artrodézou hlezna	30 %
919	s pahýlem v plantární flexi	40 %
920	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
Úplná ztuhlost hlezenního kloubu (déza)		
921	v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30 %
922	v pravouhlém postavení	25 %
923	v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°)	20 %
Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu		
924	lehkého stupně	do 6 %
925	středního stupně	do 12 %
926	těžkého stupně	do 20 %
927	Viklavost hlezenního kloubu (podle stupně)	do 15 %
<i>Při hodnocení podle této položky nelze současně hodnotit podle položek 924 až 926 a podle položky 944.</i>		
928	Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 15 %
929	Chronický zánět kostí v oblasti tarzu a metatarzu a kostí patní	20 %
<i>TN podle této položky lze hodnotit jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, a to nejdříve ke 3 letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem.</i>		
Poškození v oblasti nohy		
930	Ztráta všech prstů nohy	15 %
931	Ztráta obou článků palce nohy	do 10 %
932	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	do 15 %
933	Ztráta koncového článku palce nohy	do 3 %
934	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst	2 %
935	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo její částí	10 %
Úplná ztuhlost		
936	jiného prstu nohy než palce	1 %
937	mezičlánkového kloubu palce nohy	3 %
938	základního kloubu palce nohy	7 %
939	obou kloubů palce nohy	10 %
Omezení pohyblivosti		
940	mezičlánkového kloubu palce nohy	do 3 %
941	základního kloubu palce nohy	do 7 %
942	Porucha funkce prstu nohy za každý prst	1 %
943	Úplná ztráta pronace a supinace	15 %
944	Omezení pronace a supinace (nelze hodnotit současně s položkou 927)	do 9 %
Pouřazové oběhové a trofické poruchy		
Pouřazové oběhové a trofické poruchy		
945	na jedné končetině	do 15 %
946	na obou končetinách	do 30 %
Pouřazové trofické poruchy svalstva končetin (nelze hodnotit současně s omezenou hybností)		
947	na stehně	do 5 %
948	na bérce	do 3 %

Traumatické poruchy nervů dolní končetiny

Traumatická porucha nervu

949	sedacího	do 50 %
950	stehenního	do 30 %
951	ucpávače (musculus obturatorium)	do 20 %
952	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35 %
953	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	do 5 %
954	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
955	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20 %
956	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %

*V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné **poruchy vasomotorické a trofické**.*

OSTATNÍ TRVALÉ NÁSLEDKY

Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu)

957	od 0,25 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
958	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %

Jedno procento tělesného povrchu u dospělé osoby o výšce 180 cm představuje 180 cm².

*Za **rovné jizvy** vzniklé jako následek operace, která nebyla provedena v důsledku úrazu, pojistné plnění nenáleží.*

***U dětí do 15 let včetně** se hodnocení jizev zvyšuje o polovinu.*

***Keloidní jizvy** (velké, nevzhledné, plasticky vystouplé jizvy přesahující okraj rány, ztvrdlé, zbarvené do červena až fialova) se v závislosti na jejich rozsahu hodnotí dvojnásobně.*

959	Podélná hypertrofická jizva mimo hlavu a krk v délce nad 8 cm	do 2 %
------------	--	---------------

Podmínkou pro hodnocení podle této položky je doložení fotodokumentace jizvy.

Tabulka progresivního pojistného plnění za trvalé následky úrazu

Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním, stanoví se pojistné plnění za trvalé následky úrazu (dále též jako „TN“) podle následující tabulky.

Procento hodnocení TN	Koeficient pojistného plnění (TN4, TN8) v %	Procento hodnocení TN	Koeficient pojistného plnění (TN4, TN8) v %	Procento hodnocení TN	Koeficient pojistného plnění (TN4) v %	Koeficient pojistného plnění (TN8) v %	Procento hodnocení TN	Koeficient pojistného plnění (TN4) v %	Koeficient pojistného plnění (TN8) v %
1	1	26	28	51	105	107	76	231	330
2	2	27	31	52	110	114	77	237	340
3	3	28	34	53	115	121	78	243	350
4	4	29	37	54	120	128	79	249	360
5	5	30	40	55	125	135	80	255	370
6	6	31	43	56	130	144	81	262	382
7	7	32	46	57	135	153	82	269	394
8	8	33	49	58	140	162	83	276	406
9	9	34	52	59	145	171	84	283	418
10	10	35	55	60	150	180	85	290	430
11	11	36	58	61	155	189	86	297	448
12	12	37	61	62	160	198	87	304	466
13	13	38	64	63	165	207	88	311	484
14	14	39	67	64	170	216	89	318	502
15	15	40	70	65	175	225	90	325	520
16	16	41	73	66	180	234	91	332	546
17	17	42	76	67	185	243	92	339	572
18	18	43	79	68	190	252	93	346	598
19	19	44	82	69	195	261	94	353	624
20	20	45	85	70	200	270	95	360	650
21	21	46	88	71	205	280	96	368	680
22	22	47	91	72	210	290	97	376	710
23	23	48	94	73	215	300	98	384	740
24	24	49	97	74	220	310	99	392	770
25	25	50	100	75	225	320	100	400	800

Procentu hodnocení trvalých následků dle oceňovací tabulky pro trvalé následky odpovídá koeficient pojistného plnění v procentech, a to v závislosti na variantě progresivního plnění, která byla sjednána (TN4, TN8).

Jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny do 25 % včetně, je pojistné plnění lineární. Při hodnocení trvalých následků nad 25 % se pojistné plnění progresivně zvyšuje až na 400 % (čtyřnásobná progresse u varianty plnění TN4), nebo až na 800 % (osminásobná progresse u varianty plnění TN8), a to podle toho, jaká varianta plnění byla sjednána v pojistné smlouvě.

Nejsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny celým procentem, pojistné plnění se stanoví lineární interpolací (např. jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny ve výši 45,5 %, odpovídající pojistné plnění je 86,5 % z pojistné částky).