



## Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (TN) a stanovení pojistného plnění za TN

1. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále též „pojišťovna“, nebo „my“) poskytuje pojistné plnění za trvalé následky, které zanechal úraz, podle ujednání pojistné smlouvy a k ní vztahujících se pojistných podmínek. Zanechá-li úraz pojištěnému nejpozději do tří let některý z trvalých následků uvedený v „Oceňovací tabulce plnění za trvalé následky“ (dále jen „OT-TN“), ohodnotíme jednotlivé trvalé následky příslušným procentem podle této oceňovací tabulky a pojistné plnění vyplatíme jako procentní podíl z pojistné částky. Toto procento ohodnocení trvalých následků musí odpovídat rozsahu trvalých následků po jejich ustálení, k němuž dochází zpravidla do dvou let od úrazu s výjimkou případů, kdy je rozsah trvalého tělesného poškození jednoznačně zřejmý před uplynutím této doby. Pokud se však trvalé následky neustálí ani do tří let od úrazu, pak je ohodnotíme podle jejich stavu bezprostředně po uplynutí této lhůty. Je-li příslušný trvalý následek v OT-TN ohodnocen procentním rozpětím, určíme příslušné procento trvalého tělesného poškození tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo povaze a rozsahu trvalého tělesného poškození způsobeného úrazem.
2. Konečné hodnocení trvalých následků úrazu obvykle stanovíme na základě posudku (návrhu ohodnocení trvalých následků) smluvního lékaře z příslušného oboru medicíny, jehož podkladem je lékařské vyšetření nebo prohlídka pojištěného. Trvalé následky úrazu, které svým charakterem nevyžadují postup podle předchozí věty (např. ztrátová poranění, jizvy, popáleniny), ohodnotíme na základě Vámi doložených lékařských zpráv od odborného lékaře, které odpovídají povaze tělesného poškození způsobeného úrazem, jež zanechal trvalé následky, i způsobu jeho léčení.
3. Po konečném ohodnocení trvalých následků úrazu podle předchozího bodu jsme oprávněni požadovat Vaši součinnost jako pojištěného i za účelem podrobení se kontrolnímu vyšetření trvalých následků úrazu a jejich ohodnocení jiným posudkovým lékařem, a to na naše náklady.
4. Požádáte-li jako pojištěný písemně o opakované ohodnocení trvalých následků úrazu a bude-li tato Vaše žádost odůvodněná (např. s ohledem na zhoršení zdravotního stavu), zajistíme Vám na Vaše náklady kontrolní vyšetření příslušným odborným lékařem, nejdříve však ke třem letům od úrazu.
5. Pokud Vám jeden úraz zanechá více trvalých následků na různých částech těla, stanovíme celkové ohodnocení trvalých následků úrazu jako součet jejich procentního ohodnocení podle OT-TN, maximálně však 100 %.
6. Pokud dojde následkem jednoho či více úrazů k více trvalým následkům na jedné části těla (jedné končetině, orgánu nebo jejích částí), stanovíme celkové ohodnocení trvalých následků úrazu při zohlednění všech takovýchto následků, maximálně však do výše procentního hodnocení stanoveného v OT-TN pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušné končetiny či její části nebo orgánu.
7. V případě omezení hybnosti, kdy se používá rozdělení na lehký, střední a těžký stupeň, se za lehký stupeň omezení hybnosti považuje omezení do 33% odchylky od fyziologického rozsahu pohybu ve všech rovinách. Za střední stupeň omezení hybnosti se považuje omezení nad 33% do 66% odchylky od fyziologického rozsahu pohybu ve všech rovinách a za těžký stupeň omezení hybnosti se považuje omezení nad 66% odchylky od fyziologického rozsahu pohybu ve všech rovinách. U končetin se fyziologický rozsah pohybu stanoví jako rozsah pohybu zdravé (horní nebo dolní) končetiny.
8. Pojistné plnění nebude poskytnuto za trvalé poškození částí těla nebo orgánu, které existovalo již před úrazem, tj. od celkového ohodnocení trvalých následků úrazu odečteme procentní ohodnocení tohoto již dříve existujícího tělesného poškození stanovené podle OT-TN.
9. Nejsou-li trvalé následky úrazu v době, kdy nám je jako pojištěný písemně oznámíte, ještě ustáleny, ale bude alespoň zřejmý jejich minimální rozsah, můžeme Vám vyplatit přiměřenou zálohu na pojistné plnění; zálohu lze rovněž poskytnout kdykoli do doby konečného ohodnocení trvalých následků na základě předloženého hlášení pojistné události nebo Vaší písemné žádosti. V případě vyplacení zálohy na pojistné plnění provedeme konečné ohodnocení trvalých následků ke třem letům od úrazu.
10. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno progresivní pojistné plnění, zvyšuje se procento hodnocení trvalých následků úrazu stanovené podle OT-TN podle „Tabulky progresivního pojistného plnění za trvalé následky úrazu“ uvedené na konci OT-TN, a to v závislosti na tom, jaká varianta progresivního pojistného plnění byla v pojistné smlouvě sjednána.

## HLAVA A SMYSLOVÉ ORGÁNY

kód	název	od	do
1001	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu: do 2 cm <sup>2</sup>	0%	5%
1002	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu: nad 2 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup>	6%	15%
1003	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu: přes 10 cm <sup>2</sup>	16%	25%
1004	Lehké mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy	5%	20%
1005	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (dle stupně) – lehký stupeň	21%	40%
1006	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (dle stupně) – střední stupeň	41%	70%
1007	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (dle stupně) – těžký stupeň	71%	100%
<p>Vzhledem k závažnosti trvalých následků podle kódů 1004 až 1007 by se prohlídka ke stanovení trvalých následků měla provést až ke třem letům ode dne úrazu. Následky po prožití otřesného zážitku či traumatu nelze hodnotit jako úrazové trvalé následky. Pokud je hodnoceno kódy 1005 až 1007, nelze již hodnotit dle kódů 1022 až 1057.</p>			
1008	Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu zjištěné lékařským pozorováním	0%	15%
<p>Kód 1008 je platný pro klienty, kteří sjednali pojistnou smlouvu u Pojišťovny České spořitelny, a.s., VIG do 31.12.2018. Vzhledem k závažnosti trvalých následků podle kódu 1008 by se prohlídka ke stanovení trvalých následků měla provést až ke třem letům ode dne úrazu.</p>			
1009	Traumatická porucha lícního nervu	0%	15%
1010	Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně: a) poškození jedné větve	5%	5%
1011	Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně: b) poškození dvou větví	10%	10%
1012	Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně: c) poškození tří větví	15%	15%
1013	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo kosmeticky závažné poškození ostatních částí hlavy a krku: lehkého stupně	0%	10%
1014	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo kosmeticky závažné poškození ostatních částí hlavy a krku: středního stupně	11%	20%

1015	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo kosmeticky závažné poškození ostatních částí hlavy a krku: těžkého stupně	21%	35%
<p>Jizvy v obličeji odškodňujeme podle kódu 1013 až 1015 – deformující jizvy, keloidní jizvy, jizvy po kusných poraněních za 1 cm = 1%, ostatní jizvy v obličeji – ztráta pigmentu, po řezných a tržných ranách – za 1 cm = 0,5%. Podle kódů 1013 až 1015 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté části hlavy, zohyzdění nosu a ušních boltců.</p>			
1016	Mozková píštěl po poranění spodiny lebni (likvororea)	15%	15%
<p><b>Poškození nosu nebo čichu</b></p>			
1017	Ztráta celého nosu	25%	25%
1018	Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti	0%	10%
<p>Poruchu nosní průchodnosti je třeba doložit nálezem z ORL.</p>			
1019	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení nebo chronický púrazový zánět vedlejších dutin nosních	0%	10%
1020	Perforace nosní přepážky	5%	5%
1021	Ztráta čichu	0%	10%
<p>Je-li současně hodnocena ztráta chuti podle kódu 1065, může hodnocení podle obou kódů dosáhnout nejvýše 15%.</p>			
<p><b>Ztráta očí nebo zraku</b></p>			
<p>Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 35%, na druhém oku více než 65%. Trvalé poškození uvedené v bodech 1023, 1030 až 1033, 1035, 1038 a 1039 se však hodnotí i nad tuto hranici. Hodnocení na obou očích nemůže činit více než 100%.</p>			
1022	Následky očních zranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle tabulky č. 1 (str. 16)		
<p>Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75%, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35%. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75% invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko.</p>			
1023	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5%	5%
1024	Traumatická ztráta čočky na jednom oku při snášenlivosti kontaktní čočky	18%	18%
1025	Traumatická ztráta čočky na jednom oku při nesnášenlivosti kontaktní čočky	25%	25%
<p>Dojde-li k náhradě nitrooční čočkou, hodnotí se podle kódu pro traumatickou poruchu akomodace: jednostrannou - 1036 nebo traumatickou poruchu akomodace: oboustrannou - 1037.</p>			

<b>1026</b>	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12 (5/10)	20%	20%
-------------	---	-----	-----

*Je-li horší, stanoví se procento podle tabulky č. 1 (str. 16) a připočítává se 10% za obtíže z nošení afakické korekce.*

<b>1027</b>	Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně	0%	25%
-------------	---	----	-----

<b>1028</b>	Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle tabulky č. 2 (str. 3)		
-------------	--	--	--

**Tabulka č. 2 – Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole**

stupeň koncentrického zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
<b>Procenta za trvalé následky</b>			
k 60°	0	10	40
k 50°	5	25	50
ke 40°	10	35	60
ke 30°	15	45	70
ke 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

*Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25%.*

<b>1029</b>	Ostatní (nekoncentrické) omezení zorného pole se hodnotí podle tabulky č. 3 (str. 3). Centrální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.		
-------------	--	--	--

**Tabulka č. 3 – Pojistné plnění za trvalé následky při nekoncentrickém zúžení zorného pole**

Hemianopstie (výpadek poloviny zorného pole)	Procenta plnění za TN
Homonymní	45%
Homonymní kvadrantová horní	10%
Homonymní kvadrantová dolní	20%
Homonymní binasální	10%
Homonymní bitemporální	60–70%
Horní oboustranná	10–15%
Dolní oboustranná	30–50%
Nasální jednostranná	6%
Jednostranná temporální	15–20%
Jednostranná horní	5–10%
Jednostranná dolní	10–20%
Kvadrantová nasální horní	4%
Kvadrantová nasální dolní	6%
Temporální horní	6%
Temporální dolní	12%

<b>1030</b>	Porušení průchodnosti slzných cest: na jednom oku	5%	5%
-------------	---	----	----

<b>1031</b>	Porušení průchodnosti slzných cest: na obou očích	10%	10%
-------------	---	-----	-----

<b>1032</b>	Chybné postavení řas operativně nekorigovatelné: na jednom oku	5%	5%
-------------	--	----	----

<b>1033</b>	Chybné postavení řas operativně nekorigovatelné: na obou očích	10%	10%
-------------	--	-----	-----

<b>1034</b>	Rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí dle vizu bez stenopeické korekce podle tabulky č. 1 (str. 16).		
-------------	--	--	--

<b>1035</b>	Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptósa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vizu), pro každé oko	5%	5%
-------------	---	----	----

<b>1036</b>	Traumatická porucha akomodace: jednostranná	5%	8%
-------------	---	----	----

<b>1037</b>	Traumatická porucha akomodace: oboustranná	3%	5%
-------------	--	----	----

<b>1038</b>	Lagoftalmus (neschopnost uzavřít oční štěrbinu) pouřazový operativně nekorigovatelný: jednostranný	10%	10%
-------------	--	-----	-----

<b>1039</b>	Lagoftalmus (neschopnost uzavřít oční štěrbinu) pouřazový operativně nekorigovatelný: oboustranný	16%	16%
-------------	---	-----	-----

Při hodnocení podle kódů 1038 a 1039 lze současně hodnotit podle kódu 1035. Poúrazová ptóza (pokles) horního víčka operativně nekorigovatelná se hodnotí dle omezení zorného pole (podle tabulky č. 2, str. 3). U vidoucího oka operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici. Trvalé následky úrazu na obou očích hodnocené současně podle kódů 1022, 1023, 1030 až 1033, 1035, 1038 a 1039 se hodnotí nejvýše 100 %.

#### Poškození uší nebo porucha sluchu

<b>1040</b>	Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	0%	5%
<i>Podle kódu 1040 lze hodnotit trvalé následky až ke třem letům od úrazu.</i>			
<b>1041</b>	Chronický poúrazový hnisavý zánět středního ucha: slizniční (jako přímý následek úrazu)	10%	10%
<b>1042</b>	Chronický poúrazový hnisavý zánět středního ucha: s tvorbou cholesteatomu (nádorový útvar, cysta) (jako přímý následek úrazu)	10%	20%
<b>1043</b>	Deformace ušního boltce	0%	10%
<b>1044</b>	Ztráta jednoho ušního boltce	10%	10%
<b>1045</b>	Ztráta obou ušních boltců	20%	20%
<b>1046</b>	Nedoslýchavost jednostranná: lehkého stupně	0%	0%
<b>1047</b>	Nedoslýchavost jednostranná: středního stupně	1%	5%
<b>1048</b>	Nedoslýchavost jednostranná: těžkého stupně	6%	12%
<b>1049</b>	Nedoslýchavost oboustranná: lehkého stupně	0%	10%
<b>1050</b>	Nedoslýchavost oboustranná: středního stupně	11%	20%
<b>1051</b>	Nedoslýchavost oboustranná: těžkého stupně	21%	35%
<b>1052</b>	Poúrazový tinnitus jednostranný nebo oboustranný bez současné nedoslýchavosti	0%	0%
<b>1053</b>	Ztráta sluchu jednoho ucha	15%	15%
<b>1054</b>	Ztráta sluchu druhého ucha	25%	25%
<b>1055</b>	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	60%	60%
<b>1056</b>	Porucha labyrintu prokázaná objektivním vyšetřením rovnovážného ústrojí: jednostranná podle stupně	10%	20%
<b>1057</b>	Porucha labyrintu prokázaná objektivním vyšetřením rovnovážného ústrojí: oboustranná podle stupně	30%	50%

Při hodnocení podle kódů 1049 až 1057 je třeba doložit zprávu z audiometrického vyšetření. Musí být prokázáno akustické trauma, náhlé, prudké ohlušení (výbuch), nebo intenzivní přerušované, ale po souvislou dobu působící ohlušení zpravidla několik hodin (střelba). Plnění nenáleží za dlouhodobé opakované ohlušení, jak tomu bývá při nemocech z povolání.

#### Poškození chrupu nebo jazyka

<b>1058</b>	Za ztrátu, odlomení nebo poškození umělých zubních náhrad nebo dočasných (mléčných) zubů	0%	0%
<b>1059</b>	Za ztrátu trvalého zubu 21, 11, 12, 22 za každý zub, pouze nastala-li působením zevního násilí	2%	2%
<b>1060</b>	Za ztrátu každého jiného trvalého zubu (kromě 21, 11, 12, 22) - za každý zub, pouze nastala-li působením zevního násilí	1%	1%
<b>1061</b>	Za ztrátu části trvalého zubu, pouze nastala-li působením zevního násilí, má-li za následek ztrátu vitality zubu	1%	1%
<i>Pojistné plnění za poranění VIII. trvalého zubu ("zubu moudrosti") a/nebo poškození avitálních ("mrtvých") zubů podle kódů 1059 až 1061 se neposkytuje. Hodnocení TN podle kódu 1061 vylučuje právo na další pojistné plnění za poškození téhož zubu.</i>			
<b>1062</b>	Za deformitu frontálních stálých zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů za každý poškozený stálý zub	1%	1%
<b>1063</b>	Za obroušení pilířových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímacích náhrad pro zuby ztracené úrazem za každý obroušený zub	0,5%	0,5%
<b>1064</b>	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle kódů 1066 až 1072	15%	15%
<b>1065</b>	Ztráta chuti podle rozsahu	0%	10%

*Hodnotí se pouze po úrazovém poranění nervových vláken, která zprostředkovávají vnímání chuti, a to nejdříve ke třem letům od úrazu. Je-li současně hodnocena ztráta čichu podle kódu 1021, může hodnocení podle obou kódů činit nejvýše 15%.*

## KRK

kód	název	od	do
	<i>Trvalé následky po úrazech krku je vždy nutné doložit ORL vyšetřením.</i>		
1066	Zúžení hrtanu nebo průdušnice: lehkého stupně	0%	15%
1067	Zúžení hrtanu nebo průdušnice: středního stupně	16%	30%
1068	Zúžení hrtanu nebo průdušnice: těžkého stupně	31%	65%
	<i>Při hodnocení podle kódu 1068 nelze současně hodnotit podle kódů 1069 až 1073.</i>		
1069	Částečná ztráta hlasu - poúrazové poruchy hlasu (chraptivost, skřehotání, přeskakování hlasu)	10%	20%
1070	Ztráta hlasu (afonie)	25%	25%
1071	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	10%	20%
1072	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30%	30%
	<i>Při hodnocení podle kódů 1069 až 1072 nelze současně hodnotit podle kódů 1068 nebo 1073.</i>		
1073	Stav po poúrazové tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (tracheostomií)	50%	50%
	<i>Při hodnocení podle kódu 1073 nelze současně hodnotit podle kódů 1068 nebo podle kódů 1069 až 1072.</i>		

## HRUDNÍK, PLÍCE, SRDCE NEBO JÍCEN

kód	název	od	do
1074	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené: lehkého stupně	0%	10%
1075	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené: středního stupně	11%	20%
1076	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené: těžkého stupně	21%	30%
1077	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu: jednostranné	15%	40%
1078	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu: oboustranné	25%	100%
	<i>Při hodnocení podle kódů 1077 a 1078 je nutné doložit aktuální zprávu z počítačové průtokové spirometrie.</i>		

1079	Poruchy srdeční a cévní (pouze při přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	10%	100%
1080	Příštěl jícnu	30%	30%
1081	Poúrazové zúžení jícnu: lehkého stupně	0%	10%
1082	Poúrazové zúžení jícnu: středního stupně	11%	30%
1083	Poúrazové zúžení jícnu: těžkého stupně	31%	60%

## BŘICHO A TRÁVICÍ ÚSTROJÍ

kód	název	od	do
1084	Stav po úrazovém poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	10%	25%
1085	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce	25%	100%
1086	Ztráta části sleziny nebo jater podle stupně poruchy funkce	0%	15%
1087	Ztráta sleziny	25%	25%
1088	Příštěle zažívacího traktu (intraabdominální-nitrobřišní nebo žaludek až konečník) podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30%	80%
1089	Poúrazová nedomykavost řitních svěračů: částečná	0%	20%
1090	Poúrazová nedomykavost řitních svěračů: úplná	60%	60%
1091	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti: lehkého stupně	0%	10%
1092	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti: středního stupně	11%	20%
1093	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti: těžkého stupně	21%	60%

## MOČOVÉ A POHLAVNÍ ORGÁNY

kód	název	od	do
1094	Ztráta části ledviny podle rozsahu poruchy funkce	0%	25%
	<i>Při hodnocení podle kódu 1094 je třeba doložit aktuální zprávu nefrologa nebo urologa.</i>		
1095	Ztráta jedné ledviny při funkčnosti druhé ledviny	25%	25%
1096	Ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny	70%	70%

<b>1097</b>	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce: lehkého stupně	0%	10%
<b>1098</b>	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce: středního stupně	11%	20%
<b>1099</b>	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce: těžkého stupně	21%	50%
<b>1100</b>	Poúrazová píštěl močového měchýře nebo močové trubice	50%	50%
<i>Při hodnocení podle kódu 1100 nelze současně hodnotit podle kódů pro poúrazové následky ledvin - 1097 až 1099.</i>			
<b>1101</b>	Poúrazový chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15%	50%
<b>1102</b>	Poúrazová hydrokela	5%	5%
<b>1103</b>	Atrofie varlete způsobená úrazem	2%	2%
<b>1104</b>	Poúrazová ztráta jednoho varlete	10%	10%
<i>Při kryptorchismu - porucha sestupu varlat z dutiny břišní do šourku - se hodnotí jako ztráta obou varlat.</i>			
<b>1105</b>	Poúrazová ztráta obou varlat či pyje nebo porucha funkce mužských pohlavních orgánů: do 50 let věku pojištěného včetně	40%	40%
<b>1106</b>	Poúrazová ztráta obou varlat či pyje nebo porucha funkce mužských pohlavních orgánů: od 51 let věku pojištěného	20%	20%
<i>Při hodnocení podle kódů 1105 a 1106 je třeba doložit neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra, nebo sexuologické vyšetření.</i>			
<b>1107</b>	Poúrazová deformace ženských pohlavních orgánů (je nutné posouzení fertility)	10%	50%
<b>1108</b>	Poúrazové trvalé poškození prsu a mléčné žlázy u žen podle rozsahu poškození: jednoho prsu	0%	10%
<b>1109</b>	Poúrazové trvalé poškození prsu a mléčné žlázy u žen podle rozsahu poškození: obou prsů	10%	20%

## PÁTEŘ A MÍCHA

kód	název	od	do
<i>Při hodnocení trvalých následků se posuzuje páteř jako celek. Je nutné přiměřeně snížit plnění za předchozí chorobné degenerativní změny na páteři nebo za poškození předchozími úrazy.</i>			

<b>1110</b>	Poúrazové poškození páteře s omezením hybnosti: lehkého stupně	0%	10%
<b>1111</b>	Poúrazové poškození páteře s omezením hybnosti: středního stupně	11%	25%
<b>1112</b>	Poúrazové poškození páteře s omezením hybnosti: těžkého stupně	26%	55%
<i>Při hodnocení podle kódů 1110 až 1112 nelze současně hodnotit podle kódů pro poúrazové poškození páteře a/ nebo míchy s trvalými objektivními příznaky - 1113 až 1115.</i>			
<b>1113</b>	Poúrazové poškození s trvalými objektivními neurologickými příznaky porušené funkce páteře a/nebo míchy a/nebo míšních plen a/nebo kořenů: lehkého stupně	10%	25%
<b>1114</b>	Poúrazové poškození s trvalými objektivními neurologickými příznaky porušené funkce páteře a/nebo míchy a/nebo míšních plen a/nebo kořenů: středního stupně	26%	40%
<b>1115</b>	Poúrazové poškození s trvalými objektivními neurologickými příznaky porušené funkce páteře a/nebo míchy a/nebo míšních plen a/nebo kořenů: těžkého stupně	41%	100%
<i>Hodnocení podle kódů 1113 až 1115 zahrnuje plegie končetin, nedomykavost řitních svěračů, poruchy močení, ztrátu potence. Nelze současně hodnotit podle kódů pro poškození páteře s omezenou hybností - 1110 až 1112.</i>			

## PÁNEV

kód	název	od	do
<b>1116</b>	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin nebo zlomenina kloubní jamky: u žen do 45 let včetně	30%	65%
<b>1117</b>	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin nebo zlomenina kloubní jamky: u žen od 46 let	15%	50%
<b>1118</b>	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin nebo zlomenina kloubní jamky: u mužů	15%	50%

*Bez poruchy statiky páteře se pojistně plnění podle kódů 1116 až 1118 snižuje na třetinu.*



## HORNÍ KONČETINA

kód	název	od	do
	<i>Hodnotí-li se trvalé následky podle kódů pro omezenou hybnost, lze viklavost hodnotit současně podle kódů pro viklavost kloubu. Celkový součet procent však nesmí přesáhnout hodnocení podle kódů za anatomickou ztrátu příslušné části těla.</i>		
	<b>Poškození v oblasti ramenního kloubu</b>		
1119	Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)	0%	5%
1120	Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)	6%	10%
1121	Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)	11%	18%
1122	U omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého, středního a těžkého stupně se při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle kódů 1119 až 1121 zvyšuje o jednu třetinu. Pokud jsou omezeny jen rotační pohyby bez omezení hybnosti ramenního kloubu vzpažením předpažením, hodnotí se	0%	3%
1123	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°)	30%	30%
1124	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká)	35%	35%
1125	Nestabilita ramenního kloubu na podkladě úrazové luxace ramene prvotně vzniklé v době pojištění	0%	20%
	<i>Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za nestabilitu ramenního kloubu je, že první luxace (prokázaná RTG, sono vyšetřením) musí nastat během trvání pojištění. V případě zhodnocení trvalých následků ve formě nestability ramenního kloubu podle kódu 1125 nejsme povinni poskytnout pojistné plnění za následné vymknutí kosti pažní (ramene) podle kódů 204 a 205 uvedených v oceňovací tabulce pro hodnocení DO - denního odškodného / podle kódů 225 a 226 uvedených v oceňovací tabulce pro TP - tělesné poškození způsobené úrazem, DO - denního odškodného a PN - pracovní neschopnosti (dle sjednaného produktu) či obdobné diagnózy.</i>		
1126	Pakloub kosti pažní	40%	40%
	<i>Trvalé následky podle kódu 1126 se hodnotí nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem. Při hodnocení podle kódu 1126 nelze současně hodnotit podle kódů pro omezenou hybnost ramenního kloubu - 1119 až 1121 a podle kódu pro nestabilitu ramenního kloubu - 1125.</i>		

1127	Pouřazová endoprotéza ramenního kloubu (po zlomenině v této oblasti, zahrnuje i omezení hybnosti)	30%	30%
	<i>Částečná endoprotéza se hodnotí polovinou. Při hodnocení podle kódu 1127 nelze současně hodnotit podle kódů pro omezenou hybnost ramenního kloubu - 1119 až 1121.</i>		
1128	Pouřazový chronický zánět kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	30%	30%
	<i>Trvalé následky podle kódu 1128 lze hodnotit nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem.</i>		
1129	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem	70%	70%
1130	Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární (SC kloubu): přední	3%	3%
1131	Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární (SC kloubu): zadní	5%	5%
1132	Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární (AC kloubu)	6%	6%
	<i>Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.</i>		
1133	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	3%	3%
	<b>Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí</b>		
1134	Omezení hybnosti loketního kloubu: lehkého stupně	0%	6%
1135	Omezení hybnosti loketního kloubu: středního stupně	7%	12%
1136	Omezení hybnosti loketního kloubu: těžkého stupně	13%	18%
1137	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí: lehkého stupně	0%	5%
1138	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí: středního stupně	6%	10%
1139	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí: těžkého stupně	11%	20%
1140	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (ohnutí v úhlu 90–95°)	20%	20%
1141	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a jím blízká postavení)	30%	30%

<b>1142</b>	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)	20%	20%
<b>1143</b>	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přivracení)	20%	20%
<b>1144</b>	Viklavý kloub loketní	0%	30%
<b>1145</b>	Pakloub kostí loketní	20%	20%
<b>1146</b>	Pakloub kostí vřetenní	30%	30%
<b>1147</b>	Pakloub kostí předloktí	40%	40%
<i>Trvalé následky podle kódů 1145 až 1147 se hodnotí nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem. Při hodnocení podle kódů 1145 až 1147 nelze současně hodnotit podle kódů pro omezenou hybnost loketního kloubu a omezení přivracení a odvrácení předloktí -1134 až 1139.</i>			
<b>1148</b>	Pourazová endoprotéza loketního kloubu (po zlomenině v této oblasti, zahrnuje i omezení hybnosti)	30%	30%
<i>Částečná endoprotéza se hodnotí polovinou. Při hodnocení podle kódu 1148 nelze současně hodnotit podle kódů pro omezenou hybnost loketního kloubu - 1134 až 1136.</i>			
<b>1149</b>	Pourazový chronický zánět kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	27,5%	40%
<i>Trvalé následky podle kódu 1149 lze hodnotit nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem.</i>			
<b>1150</b>	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	60%	60%
<b>Poškození ruky</b>			
<b>1151</b>	Omezení hybnosti zápěstí: lehkého stupně	0%	6%
<b>1152</b>	Omezení hybnosti zápěstí: středního stupně	7%	12%
<b>1153</b>	Omezení hybnosti zápěstí: těžkého stupně	13%	20%
<b>1154</b>	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení	20%	20%
<b>1155</b>	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky)	30%	30%
<b>1156</b>	Viklavost zápěstí: lehkého stupně	0%	10%

<b>1157</b>	Viklavost zápěstí: středního stupně	11%	15%
<b>1158</b>	Viklavost zápěstí: těžkého stupně	16%	20%
<b>1159</b>	Pakloub kostí člunkové	15%	15%
<i>Trvalé následky podle kódu 1159 se hodnotí nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem. Při hodnocení podle kódu 1159 nelze současně hodnotit podle kódů pro omezenou hybnost zápěstí - 1151 až 1153 a podle kódů pro viklavost zápěstí - 1156 až 1158.</i>			
<b>1160</b>	Ztráta prstů ruky kromě palce, popř. včetně záprstních kostí	45%	45%
<b>1161</b>	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí	50%	50%
<b>1162</b>	Ztráta ruky v zápěstí	60%	60%
<b>Poškození palce (I. prstu)</b>			
<b>1163</b>	Porucha úchopové funkce palce při omezení hybnosti mezičlankového kloubu (IP) dle rozsahu	0%	6%
<b>1164</b>	Porucha úchopové funkce palce při omezení hybnosti základního kloubu (MCP) dle rozsahu	0%	6%
<b>1165</b>	Porucha úchopové funkce palce při omezení hybnosti karpometakarpálního kloubu (CMC) dle rozsahu	0%	9%
<b>1166</b>	Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací (nutné RTG vyšetření), kromě plnění za poruchu funkce	3%	3%
<b>1167</b>	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)	6%	6%
<b>1168</b>	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí): v hyperextenzi	7%	7%
<b>1169</b>	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí): krajní ohnutí	8%	8%
<b>1170</b>	Úplná ztuhlost základního kloubu palce	6%	6%
<b>1171</b>	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)	6%	6%
<b>1172</b>	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)	9%	9%
<b>1173</b>	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení	25%	25%
<b>1174</b>	Ztráta koncového článku palce dle rozsahu	0%	9%



<b>1175</b>	Ztráta obou článků palce dle rozsahu	10%	20%
<b>1176</b>	Ztráta palce se záprstní kostí dle rozsahu	21%	25%
<i>Při hodnocení podle kódů 1167 až 1176 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce palce podle kódů 1163 až 1165.</i>			
<b>Poškození ukazováku (II. prstu)</b>			
<b>1177</b>	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 1–3 cm dle rozsahu	0%	6%
<b>1178</b>	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí přes 3 cm - 4 cm	7%	12%
<b>1179</b>	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí přes 4 cm	13%	15%
<b>1180</b>	Nemožnost úplného natažení některého z mezičládkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci	2%	2%
<b>1181</b>	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku	3%	3%
<b>1182</b>	Pouřazové postavení ukazováku bránící ve funkci sousedních prstů dle rozsahu nebo úplná ztuhlost všech tří článků ukazováku. Úplná ztuhlost všech tří článků ukazováku je hodnocena 15%.	0%	15%
<b>1183</b>	Ztráta koncového článku ukazováku dle rozsahu	0%	5%
<b>1184</b>	Ztráta dvou článků ukazováku dle rozsahu	6%	10%
<b>1185</b>	Ztráta všech tří článků ukazováku dle rozsahu	11%	12%
<b>1186</b>	Ztráta ukazováku se záprstní kostí dle rozsahu	13%	15%
<i>Při hodnocení podle kódů 1182 až 1186 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce ukazováku podle kódů 1177 až 1179.</i>			
<b>Poškození prostředníku (III. prstu), prsteníku (IV. prstu), malíku (V. prstu)</b>			
<b>1187</b>	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1–3 cm dle rozsahu	0%	3%
<b>1188</b>	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 3–4 cm	4%	6%
<b>1189</b>	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	7%	8%
<b>1190</b>	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičládkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu	1%	1%

<b>1191</b>	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu	1,5%	1,5%
<b>1192</b>	Pouřazové postavení jednoho z těchto prstů bránící ve funkci sousedních prstů dle rozsahu nebo úplná ztuhlost všech tří článků těchto prstů. Úplná ztuhlost všech tří článků těchto prstů je hodnocena 9%.	0%	9%
<b>1193</b>	Ztráta koncového článku dle rozsahu jednoho z uvedených prstů	0%	3%
<b>1194</b>	Ztráta dvou článků prstu dle rozsahu se zachovalou funkcí základního kloubu	4%	5%
<b>1195</b>	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků dle rozsahu se ztuhlostí základního kloubu	6%	8%
<b>1196</b>	Ztráta prstu s příslušnou kostí záprstí nebo její částí	9%	9%
<i>Při hodnocení podle kódů 1192 až 1196 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce prstu podle kódů 1187 až 1189.</i>			
<b>Traumatické poruchy nervů horní končetiny = pouřazové poruchy hybnosti (=motorické kvality). V případě pouřazové poruchy pouze citlivosti (=senzitivní kvality) se pojistné plnění poskytuje ve výši 1/10 maxima uvedeného u konkrétního kódu.</b>			
<i>Trvalé následky musí být potvrzeny elektromyografickým vyšetřením (EMG) nebo svalovým testem. V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické. V případě, že úrazem došlo k izolovanému poranění nervu, nelze současně hodnotit s omezenou hybností.</i>			
<b>1197</b>	Traumatická porucha nervu axilárního (n.axillaris)	0%	30%
<b>1198</b>	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního (n.radialis) s postižením všech inervovaných svalů	0%	45%
<b>1199</b>	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního (n.radialis) se zachováním funkce trojhlavého svalu	0%	35%
<b>1200</b>	Traumatická porucha nervu muskulokutánního (n.musculocutaneus)	0%	30%
<b>1201</b>	Traumatická porucha kmene nervu loketního (n. ulnaris) s postižením všech inervovaných svalů	0%	40%
<b>1202</b>	Traumatická porucha distální části nervu loketního (n.ulnaris) se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů	0%	30%
<b>1203</b>	Traumatická porucha kmene nervu středního (n.medianus) s postižením všech inervovaných svalů	0%	35%

<b>1204</b>	Traumatická porucha distální části nervu středního (n.medianus) nebo vřetenitního (n.radialis) s postižením hlavně tenarového svalstva	0%	15%
<b>1205</b>	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celého pletence pažního)	0%	60%

## DOLNÍ KONČETINA

kód	název	od	do
	<i>Hodnotí-li se trvalé následky podle kódů pro omezenou hybnost, lze viklavost hodnotit současně podle kódů pro viklavost kloubu. Celkový součet procent však nesmí přesáhnout hodnocení podle kódů za anatomickou ztrátu příslušné části těla (s výjimkou měkkých částí kolenního kloubu - viz kódy pro kolenní kloub).</i>		

### Poškození v oblasti kyčelního kloubu

<b>1206</b>	Omezení hybnosti kyčelního kloubu: lehkého stupně	0%	10%
<b>1207</b>	Omezení hybnosti kyčelního kloubu: středního stupně	11%	20%
<b>1208</b>	Omezení hybnosti kyčelního kloubu: těžkého stupně	21%	30%
<b>1209</b>	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu: v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30%	30%
<b>1210</b>	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu: v nepříznivém postavení (úplné přitážení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blížká)	40%	40%
<b>1211</b>	Pouřazové zkrácení délky poraněné dolní končetiny: od 1 do 2 cm	0%	3%
<b>1212</b>	Pouřazové zkrácení délky poraněné dolní končetiny: nad 2 do 4 cm	4%	10%
<b>1213</b>	Pouřazové zkrácení délky poraněné dolní končetiny: nad 4 do 6 cm	11%	15%
<b>1214</b>	Pouřazové zkrácení délky poraněné dolní končetiny: nad 6 cm	16%	25%
<b>1215</b>	Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační), za každých 5° úchylky	5%	5%

*Trvalé následky podle kódu 1215 musí být potvrzeny RTG snímkem. Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Úchylky se hodnotí teprve, když přesahují 5°. Při hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat relativní zkrácení dolní končetiny. Analogicky se hodnotí úchylka horní končetiny, a to tak, že za každých 5° úchylky se plní 2%.*

<b>1216</b>	Pakloub stehenní kosti: v krčku nebo nekroza hlavice	40%	40%
	<i>Trvalé následky podle kódu 1216 se hodnotí nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem. Při hodnocení podle kódu 1216 nelze současně hodnotit podle kódů pro omezenou hybnost kyčelního kloubu - 1206 až 1208.</i>		
<b>1217</b>	Pouřazová endoprotéza kyčelního kloubu (po zlomenině v této oblasti, zahrnuje i omezení hybnosti)	30%	30%
	<i>Částečná endoprotéza se hodnotí polovinou. Při hodnocení podle kódu 1217 nelze současně hodnotit podle kódů pro omezenou hybnost kyčelního kloubu - 1206 až 1208.</i>		
<b>1218</b>	Pouřazový chronický zánět kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25%	25%
	<i>Trvalé následky podle kódu 1218 lze hodnotit nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem.</i>		
<b>1219</b>	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	60%	60%
	<b>Poškození kolena</b>		
	<i>Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (viklavost, vynětí menisků a omezení hybnosti) nesmí přesáhnout 30%. Celkové hodnocení za vynětí menisku je maximálně 7% (včetně opakovaných částečných vynětí).</i>		
<b>1220</b>	Omezení hybnosti kolenního kloubu: lehkého stupně	0%	10%
<b>1221</b>	Omezení hybnosti kolenního kloubu: středního stupně	11%	15%
<b>1222</b>	Omezení hybnosti kolenního kloubu: těžkého stupně	16%	25%
<b>1223</b>	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	30%	30%
<b>1224</b>	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení: úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	30%	30%
<b>1225</b>	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení: ohnutí nad 30°	45%	45%
<b>1226</b>	Viklavost kolenního kloubu předozadní: pozitivní přední (zadní) zásuvka I. stupně (+, do 5 mm) nebo pozitivní Lachman I. stupně (+, do 5 mm)	0%	7%
<b>1227</b>	Viklavost kolenního kloubu předozadní: pozitivní přední (zadní) zásuvka II. stupně (++, nad 5 mm do 10 mm) nebo pozitivní Lachman II. stupně (++, nad 5 mm do 10 mm)	8%	14%

<b>1228</b>	Viklavost kolenního kloubu předozadní: pozitivní přední (zadní) zásuvka III. stupně (+++, nad 10 mm) nebo pozitivní Lachman III. stupně (+++, nad 10 mm)	15%	21%
<i>Trvalé následky podle kódů 1226 až 1228 lze hodnotit pouze v případě poranění vazů prokázaného magnetickou rezonancí (MRI) nebo artroskopií (ASK).</i>			
<b>1229</b>	Viklavost kolenního kloubu boční: pozitivní valgus stress test (+, ++, +++)	5%	5%
<b>1230</b>	Trvalé následky po vynětí česky (patelektomie) včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů a omezení jejich funkce	15%	20%
<b>1231</b>	Pouřazová endoprotéza kolenního kloubu (po zlomenině v této oblasti, zahrnuje i omezení hybnosti)	30%	30%
<i>Částečná endoprotéza se hodnotí polovinou. Při hodnocení podle kódu 1231 nelze současně hodnotit podle kódů pro omezenou hybnost kolenního kloubu - 1220 až 1222.</i>			
<b>1232</b>	Trvalé následky po poranění měkkého kolene s příznaky poškození menisku	0%	2%
<b>1233</b>	Trvalé následky po operativním vynětí části jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části - jedné nebo dvou 1/3 menisku nebo subtotální resekce menisku)	0%	6%
<b>1234</b>	Trvalé následky po operativním vynětí celého jednoho menisku	7%	7%
<b>1235</b>	Trvalé následky po poranění měkkého kolene s příznaky poškození obou menisků	0%	3%
<b>1236</b>	Trvalé následky po operativním vynětí částí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí - jedné nebo dvou 1/3 menisku nebo subtotální resekce menisku)	0%	11%
<b>1237</b>	Trvalé následky po operativním vynětí celých obou menisků	12%	12%
<i>Trvalé následky podle kódů 1232 a 1235 nejsme povinni plnit v případech, kdy příznaky poškození menisku nejsou prokázány magnetickou rezonancí (MRI) nebo artroskopií (ASK).</i>			
<b>Poškození bérce</b>			
<b>1238</b>	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylce, za každých 5°	5%	5%
<i>Trvalé následky podle kódu 1238 musí být potvrzeny RTG snímkem. Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat relativní zkrácení dolní končetiny. Stejně tak se hodnotí prodloužení končetiny.</i>			

<b>1239</b>	Pakloub kostí holenní nebo obou kostí bérce	45%	45%
<i>Trvalé následky podle kódu 1239 se hodnotí nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem. Při hodnocení podle kódu 1239 nelze současně hodnotit podle kódů pro omezenou hybnost hlezenního kloubu - 1242 až 1244 a podle kódu pro viklavost hlezenního kloubu - 1250.</i>			
<b>1240</b>	Pouřazový chronický zánět kostí bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25%	25%
<i>Trvalé následky dle kódu 1240 lze hodnotit nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzen RTG snímkem.</i>			
<b>1241</b>	Ztráta dolní končetiny v bérce	50%	50%
<b>Poškození v oblasti hlezenního kloubu</b>			
<b>1242</b>	Omezení hybnosti hlezenního kloubu: lehkého stupně	0%	6%
<b>1243</b>	Omezení hybnosti hlezenního kloubu: středního stupně	7%	12%
<b>1244</b>	Omezení hybnosti hlezenního kloubu: těžkého stupně	13%	20%
<b>1245</b>	Omezení pronace a supinace nohy	0%	12%
<b>1246</b>	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15%	15%
<b>1247</b>	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu: v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20%	20%
<b>1248</b>	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu: v pravouhlém postavení	25%	25%
<b>1249</b>	Úplná ztuhlost hlezenního kloubu: v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30%	30%
<b>1250</b>	Viklavost hlezenního kloubu (podle stupně)	0%	20%
<b>1251</b>	Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy	0%	25%
<b>1252</b>	Pouřazový chronický zánět kostí v oblasti tarzu a metatarzu a kostí patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	20%	20%
<i>Trvalé následky podle kódu 1252 lze hodnotit nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzen RTG snímkem.</i>			
<b>1253</b>	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25%	25%
<b>1254</b>	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodézou hlezna	30%	30%

<b>1255</b>	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem v plantární flexi	40%	40%
<b>1256</b>	Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním	40%	40%
<b>Poškození v oblasti nohy</b>			
<b>1257</b>	Omezení hybnosti: mezičlánkového kloubu palce nohy	0%	3%
<b>1258</b>	Omezení hybnosti: základního kloubu palce nohy	0%	7%
<b>1259</b>	Omezení hybnosti: porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	1%	1%
<b>1260</b>	Úplná ztuhlost: mezičlánkového kloubu palce nohy	3%	3%
<b>1261</b>	Úplná ztuhlost: základního kloubu palce nohy	7%	7%
<b>1262</b>	Úplná ztuhlost: obou kloubů palce nohy	10%	10%
<b>1263</b>	Úplná ztuhlost jiného prstu nohy než palce	1%	1%
<b>1264</b>	Ztráta koncového článku palce nohy podle rozsahu odstraněné části	0%	3%
<b>1265</b>	Ztráta obou článků palce nohy podle rozsahu odstraněné části	4%	10%
<b>1266</b>	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo její částí	15%	15%
<b>1267</b>	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst podle rozsahu odstraněné části	0%	2%
<b>1268</b>	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10%	10%
<b>1269</b>	Ztráta všech prstů nohy	15%	15%
<b>Poúrazové oběhové a trofické poruchy</b>			
<b>1270</b>	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	0%	15%
<b>1271</b>	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách	0%	30%
<b>1272</b>	Poúrazové atrofie svalstva stehna dolní končetiny při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu	0%	5%
<b>1273</b>	Poúrazové atrofie svalstva bérce dolní končetiny při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu	0%	3%
<b>Traumatické poruchy nervů dolní končetiny = poúrazové poruchy hybnosti (=motorické kvality). V případě poúrazové poruchy pouze citlivosti (=senzitivní kvality) se pojistné plnění poskytuje ve výši 1/10 maxima uvedeného u konkrétního kódu.</b>			
<i>V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.</i>			

<b>1274</b>	Traumatická porucha nervu: sedacího (n. ischiadicus)	0%	50%
<b>1275</b>	Traumatická porucha nervu: stehenního (n. femoralis)	0%	30%
<b>1276</b>	Traumatická porucha nervu: ucpávačského (n. obturatorius)	0%	20%
<b>1277</b>	Traumatická porucha kmene nervu holenního (n. tibialis) s postižením všech inervovaných svalů	0%	35%
<b>1278</b>	Traumatická porucha distální části nervu holenního (n. tibialis) s postižením funkce prstů	0%	5%
<b>1279</b>	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového (n. fibularis) s postižením všech inervovaných svalů	0%	30%
<b>1280</b>	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového (n. fibularis)	0%	20%
<b>1281</b>	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového (n. fibularis)	0%	10%

## OSTATNÍ TRVALÉ NÁSLEDKY

kód	název	od	do
<b>1282</b>	Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninách, poleptání a jiných plošných poraněních (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubů): od 0,25 do 15% povrchu těla	0%	10%
<b>1283</b>	Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninách, poleptání a jiných plošných poraněních (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubů): nad 15% povrchu těla	11%	40%

*Pro hodnocení podle kódů 1282 a 1283 platí následující: keloidní jizvy (velké, nevzhledné, plasticky vystouplé jizvy přesahující okraj rány, ztvrdlé, zbarvené do červena až fialova) se v závislosti na jejich rozsahu hodnotí dvojnásobně. U dětí do 15 let včetně se hodnocení jizev zvyšuje o polovinu.*

Věk	1 % povrchu těla v cm <sup>2</sup>	Věk	1 % povrchu těla v cm <sup>2</sup>
novorozeně	23	8 let	93
2 měsíce	27	9 let	102
6 měsíců	35	10 let	112
1 rok	42	11 let	120
2 roky	49	12 let	127
3 roky	59	13 let	141
4 roky	69	14 let	150
5 let	72	15 let	159
6 let	80	16 - 18 let	173 – 179
7 let	87	nad 18 let	180

**1284**

Mnohočetné jizvy (po tržných, řezných, sečných, bodných, kusných, střelných poraněních) a jizvy po operačních výkonech (pouze z důvodu léčení úrazu) se hodnotí podle délky jednotlivých jizev (za 1cm 0,1 %) nebo jejich vzhledu

0%      3%

## TABULKA PROGRESIVNÍHO POJISTNÉHO PLNĚNÍ ZA TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU PRO POJIŠTĚNÍ TYPU FLEXI

► Se zahrnutím čtyřnásobné progresy vám vyplatíme pojistné plnění podle příslušného % tělesného poškození takto:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| – od 0,5 % a/nebo od 10 % do 25 % včetně | – z jednonásobku pojistné částky |
| – nad 25 % do 50 % včetně                | – z dvojnásobku pojistné částky  |
| – nad 50 % do 75 % včetně                | – z trojnásobku pojistné částky  |
| – nad 75 % do 100 % včetně               | – ze čtyřnásobku pojistné částky |

► Se zahrnutím desetinásobné progresy vám vyplatíme pojistné plnění podle příslušného % tělesného poškození takto:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| – od 0,5 % a/nebo od 10 % do 25 % včetně | – z jednonásobku pojistné částky |
| – nad 25 % do 50 % včetně                | – z dvojnásobku pojistné částky  |
| – nad 50 % do 75 % včetně                | – z trojnásobku pojistné částky  |
| – nad 75 % do 90 % včetně                | – ze čtyřnásobku pojistné částky |
| – nad 90 % do 95 % včetně                | – ze šestnásobku pojistné částky |
| – nad 95 % do 99,99 % včetně             | – z osminásobku pojistné částky  |
| – 100 %                                  | – z desetnásobku pojistné částky |

► Se zahrnutím desetinásobné progresy Plus vám vyplatíme pojistné plnění podle příslušného % tělesného poškození takto:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| – od 0,5 % a/nebo od 10 % do 20 % včetně | – z jednonásobku pojistné částky  |
| – nad 20 % do 30 % včetně                | – z dvojnásobku pojistné částky   |
| – nad 30 % do 40 % včetně                | – z trojnásobku pojistné částky   |
| – nad 40 % do 50 % včetně                | – ze čtyřnásobku pojistné částky  |
| – nad 50 % do 60 % včetně                | – z pětinásobku pojistné částky   |
| – nad 60 % do 70 % včetně                | – z šestnásobku pojistné částky   |
| – nad 70 % do 80 % včetně                | – ze sedminásobku pojistné částky |
| – nad 80 % do 90 % včetně                | – z osminásobku pojistné částky   |
| – nad 90 % do 99,99 % včetně             | – z devítinásobku pojistné částky |
| – 100 %                                  | – z desetnásobku pojistné částky  |



**TABULKA PROGRESIVNÍHO POJISTNÉHO PLNĚNÍ ZA TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU Z OSTATNÍCH POJIŠTĚNÍ OSOB (S VÝJIMKOU POJIŠTĚNÍ TYPU FLEXI)**

- ▶ Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním, stanoví se pojistné plnění za trvalé následky úrazu (dále též jako „TN“) podle následující tabulky.

Procento hodnocení TN	Koeficient pojistného plnění (TN4, TN8)	Procento hodnocení TN	Koeficient pojistného plnění (TN4, TN8)	Procento hodnocení TN	Koeficient pojistného plnění (TN4)	Koeficient pojistného plnění (TN8)	Procento hodnocení TN	Koeficient pojistného plnění (TN4)	Koeficient pojistného plnění (TN8)
	v %		v %		v %	v %		v %	v %
1	1	26	28	51	105	107	76	231	330
2	2	27	31	52	110	114	77	237	340
3	3	28	34	53	115	121	78	243	350
4	4	29	37	54	120	128	79	249	360
5	5	30	40	55	125	135	80	255	370
6	6	31	43	56	130	144	81	262	382
7	7	32	46	57	135	153	82	269	394
8	8	33	49	58	140	162	83	276	406
9	9	34	52	59	145	171	84	283	418
10	10	35	55	60	150	180	85	290	430
11	11	36	58	61	155	189	86	297	448
12	12	37	61	62	160	198	87	304	466
13	13	38	64	63	165	207	88	311	484
14	14	39	67	64	170	216	89	318	502
15	15	40	70	65	175	225	90	325	520
16	16	41	73	66	180	234	91	332	546
17	17	42	76	67	185	243	92	339	572
18	18	43	79	68	190	252	93	346	598
19	19	44	82	69	195	261	94	353	624
20	20	45	85	70	200	270	95	360	650
21	21	46	88	71	205	280	96	368	680
22	22	47	91	72	210	290	97	376	710
23	23	48	94	73	215	300	98	384	740
24	24	49	97	74	220	310	99	392	770
25	25	50	100	75	225	320	100	400	800

- ▶ Procentu hodnocení trvalých následků dle oceňovací tabulky pro trvalé následky odpovídá koeficient pojistného plnění v procentech, a to v závislosti na variantě progresivního plnění, která byla sjednána (TN4, TN8).
- ▶ Jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny do 25 % včetně, je pojistné plnění lineární. Při hodnocení trvalých následků nad 25 % se pojistné plnění progresivně zvyšuje až na 400 % (čtyřnásobná progresse u varianty plnění TN4), nebo až na 800 % (osminásobná progresse u varianty plnění TN8), a to podle toho, jaká varianta plnění byla sjednána v pojistné smlouvě.
- ▶ Nejsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny celým procentem, pojistné plnění se stanoví lineární interpolací (např. jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny ve výši 45,5 %, odpovídající pojistné plnění je 86,5 % z pojistné částky).

## Přílohy

TABULKA Č. 1

POJISTNÉ PLNĚNÍ ZA TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU PŘI SNÍŽENÍ ZRAKOVÉ OSTROSTI A OPTIMÁLNÍ BRÝLOVÉ KOREKCI

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/160	0
Procenta za trvalé následky												
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	21	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	36	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/160	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100